

# Listino dei prezzi all'ingrosso dei materiali da costruzione

2°

semestre 2012

# LISTINO SEMESTRALE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

## AVVERTENZE GENERALI

I prezzi del presente Listino si riferiscono alla fase di scambio precisata in corrispondenza di ciascun gruppo di voci e sono praticati nei confronti di medie aziende utilizzatrici; essi rappresentano indicativamente l'andamento medio dei prezzi effettivi praticati nella provincia di Alessandria

I prezzi sono al netto dell'IVA e hanno carattere meramente informativo

I prezzi variati rispetto alla precedente rilevazione sono indicati in grassetto

I prodotti elencati nel presente Listino si intendono conformi alle normative europee ed italiane vigenti, ove esistenti

La dicitura "n.q." indica una voce prezzata il cui prezzo non è stato quotato

La dicitura "n.p." indica una voce prezzata la cui quotazione non è pervenuta

Pubblicazione semestrale

Direttore responsabile: Severino Bruno Fara

Redazione: Ufficio Prezzi

Composizione: Camera di Commercio

La pubblicazione è disponibile sul sito

<http://www.al.camcom.it>

sezione: servizi camerali

voce: prezzi e indici

Reg. Trib. di Alessandria, n. 396 del 28/12/1989

## COMMISSIONE PER LA RILEVAZIONE SEMESTRALE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

|                            |  |                             |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Franco Osenga</b>       | Membro di Giunta CCIAA                   | <b>Presidente</b>           |
| Flavio Arlenghi            | Membro di Giunta CCIAA                   | Vice Presidente             |
| Severino Bruno Fara        | Segretario Generale CCIAA o suo delegato |                             |
| <b>Carlo Alberto Rossi</b> | Confindustria                            | <b>effettivo</b>            |
| Renzo Gatti                | Confindustria                            | supplente                   |
| <b>Francesco Bosco</b>     | Confapi                                  | <b>effettivo</b>            |
| Davide Bormida             | Confapi                                  | supplente                   |
| <b>Mauro Scalzo</b>        | CNA                                      | <b>effettivo</b>            |
| Leo Ferrari                | CNA                                      | supplente                   |
| <b>Mario Arosio</b>        | Confartigianato                          | <b>effettivo</b>            |
| Ferruccio Moggi            | Confartigianato                          | supplente                   |
| <b>Mauro Pigazzi</b>       | ASCAM                                    | <b>effettivo</b>            |
| Giampiero Elli             | ASCAM                                    | supplente                   |
| <b>Manuela Ulandi</b>      | Confesercenti                            | <b>effettivo</b>            |
| Giovanni Berrone           | Confesercenti                            | supplente                   |
| <b>Gianmario Bolloli</b>   | Ordine Ingegneri                         | <b>effettivo</b>            |
| Marco Colombo              | Ordine Ingegneri                         | supplente                   |
| <b>Massimo Buzio</b>       | Ordine Architetti                        | <b>effettivo</b>            |
| Alessandro Viti            | Ordine Architetti                        | supplente                   |
| <b>Roberto Farinasso</b>   | Collegio Geometri                        | <b>effettivo</b>            |
| Cristoforo Veggi           | Collegio Geometri                        | supplente                   |
| <b>Claudio Mazzetto</b>    | Collegio Costruttori                     | <b>effettivo</b>            |
| Gianluca Enne              | Collegio Costruttori                     | supplente                   |
| <b>Mauro Forno</b>         | Regione Piemonte                         | <b>effettivo</b>            |
| Petruzia Buzzi             | Regione Piemonte                         | supplente                   |
| <b>Marco Gemme</b>         | Provincia Alessandria                    | <b>effettivo</b>            |
| Graziano Massara           | Provincia Alessandria                    | supplente                   |
| <b>Paolo Masini</b>        | Comune Alessandria                       | <b>effettivo</b>            |
| Maurizio Fasciolo          | Comune Alessandria                       | supplente                   |
| Bruna Accatino             | CCIAA Alessandria                        | <b>Segretario effettivo</b> |
| Vilma Parassole            | CCIAA Alessandria                        | supplente                   |
| Tiziana Recagno            | CCIAA Alessandria                        | supplente                   |

Si ringraziano le ditte ed i loro rappresentanti che hanno contribuito alla realizzazione del presente listino

# LISTINO SEMESTRALE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

## *ELENCO PARAGRAFI*

- 2.1 - **legnami** (franco magazzino grossista)
- 2.2 - **serramenti** (franco magazzino grossista)
- 2.3 - **laterizi** (franco fornace su carro o autocarro compreso imballo)
- 2.4 - **laterizi** (franco magazzino grossista)
- 2.5 - **materiali da presa** (franco magazzino grossista)
- 2.6 - **calcestruzzi preconfezionati** (compreso trasporto fino a 10 km)
- 2.7 - **inerti** (franco cava)
- 2.8 - **marmi, pietre e graniti** (franco magazzino grossista)
- 2.9 - **pavimenti e rivestimenti** (franco magazzino grossista - imballaggio compreso)
- 2.10 - **lastre e tubi in fibrocemento** (franco magazzino grossista)
- 2.11 - **tubi in pvc** (franco magazzino grossista)
- 2.12 - **manufatti in cemento** (franco magazzino grossista - franco produttore)
- 2.13 - **materiali idro-termo-sanitari** (franco magazzino grossista)
- 2.14 - **materiale elettrico** (franco magazzino grossista)
- 2.15 - **vetri** (franco laboratorio)
- 2.16 - **prodotti siderurgici** (franco magazzino grossista)
- 2.17 - **semilavorati in rame** (franco magazzino grossista)
- 2.18 - **conglomerati ed emulsioni bituminosi** (franco magazzino grossista)
- 2.19 - **prodotti impermeabilizzanti** (franco magazzino grossista)
- 2.20 - **materiali per verniciatura e tinteggiatura** (franco magazzino grossista)
- 2.21 - **sistema di isolamento a cappotto** (franco magazzino grossista) prodotti per il risparmio energetico
- 2.22 - **isolanti termici** (franco magazzino grossista) prodotti per il risparmio energetico
- 2.23 - **lattoneria** (franco magazzino grossista – franco officina di produzione)

## 2.1 - legnami

(franco magazzino grossista)

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>RESINOSE</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| <b>Abete</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| travi squadrate uso Trieste sezione entro 16x19cm                            | m <sup>3</sup>  | 195,00           | 250,00       | 195,00           | 250,00       |
| travi squadrate uso Trieste sezione oltre 16x19cm                            | m <sup>3</sup>  | 230,00           | 280,00       | 230,00           | 280,00       |
| tavolame - spessore da 20 a 60 mm - primo e secondo assortimento             | m <sup>3</sup>  | 348,00           | 550,00       | 348,00           | 550,00       |
| tavolame - spessore da 20 a 60 mm - terzo assortimento                       | m <sup>3</sup>  | 232,00           | 259,00       | 232,00           | 259,00       |
| morali e mezzi morali, listelli, smezzole in sezioni e lunghezze commerciali | m <sup>3</sup>  | 270,00           | 330,00       | 270,00           | 330,00       |
| pavimento in abete (listoni) lavorati a maschio e femmina - spessore 25 mm   | m <sup>2</sup>  | 9,50             | 11,40        | 9,50             | 11,40        |
| <b>Larice nazionale del Tirolo</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| tavolame conico - spessore da 20 a 60 mm - primo assortimento                | m <sup>3</sup>  | 562,00           | 618,00       | 562,00           | 618,00       |
| tavolame conico - spessore da 20 a 60 mm - secondo assortimento              | m <sup>3</sup>  | 450,00           | 500,00       | 450,00           | 500,00       |
| tavolame conico - spessore da 20 a 60 mm - terzo assortimento                | m <sup>3</sup>  | 320,00           | 349,00       | 320,00           | 349,00       |
| pavimento in larice (listoni) lavorati a maschio e femmina - spessore 25 mm  | m <sup>2</sup>  | 12,00            | 28,00        | 12,00            | 28,00        |
| <b>Pino di Svezia</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| tavolame assortimento U/S  | m <sup>3</sup>  | 350,00           | 510,00       | 350,00           | 510,00       |
| <b>Douglas-fir</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| tavolame - spessore da 52 a 130 mm   | m <sup>3</sup>  | 1100,00          | 1250,00      | 1100,00          | 1250,00      |
| <b>Yellow pine</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| tavolame non refilato - spessore da 33 a 78 mm                               | m <sup>3</sup>  | 520,00           | 600,00       | 520,00           | 600,00       |
| tavolame refilato - spessore da 33 a 78 mm                                   | m <sup>3</sup>  | 670,00           | 920,00       | 670,00           | 920,00       |
| <b>LEGNI ESOTICI</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| <b>Abura</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| tavolame refilato ed essiccato - spessore da 25 a 80 mm                      | m <sup>3</sup>  | 780,00           | 900,00       | 780,00           | 900,00       |
| <b>Ayous</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| tavolame - spessore da 7 a 60 mm   | m <sup>3</sup>  | 480,00           | 600,00       | 480,00           | 600,00       |
| <b>Mogano</b>  |                 |                  |              |                  |              |

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| tavolame - spessore da 7 a 60 mm                          | m <sup>3</sup>  | 1100,00          | 1400,00      | 1100,00          | 1400,00      |
| <b>LATIFOGLIA NAZIONALE</b>                               |                 |                  |              |                  |              |
| Noce europeo  |                 |                  |              |                  |              |
| tavolame in dimensioni standard - qualità da falegnameria | m <sup>3</sup>  | 1800,00          | 2000,00      | 1800,00          | 2000,00      |
| Rovere slavo  |                 |                  |              |                  |              |
| tavolame in dimensioni standard - qualità da falegnameria | m <sup>3</sup>  | 900,00           | 1300,00      | 900,00           | 1300,00      |
| Faggio naturale slavo                                     |                 |                  |              |                  |              |
| tavolame in dimensioni standard - qualità da falegnameria | m <sup>3</sup>  | 600,00           | 800,00       | 600,00           | 800,00       |
| Castagno  |                 |                  |              |                  |              |
| tavolame in dimensioni standard - qualità da falegnameria | m <sup>3</sup>  | 700,00           | 1050,00      | 700,00           | 1050,00      |
| Pioppo  |                 |                  |              |                  |              |
| tavolame in dimensioni standard - qualità da falegnameria | m <sup>3</sup>  | 300,00           | 400,00       | 300,00           | 400,00       |

## 2.2 - serramenti

(franco magazzino grossista)

Nota: Sono incluse in questo paragrafo tutte le chiusure che separano due ambienti esterno/interno oppure interno/interno

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>CHIUSURE ESTERNE</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| Finestre <sup>(1)</sup>  |                 |                  |              |                  |              |
| in alluminio a taglio termico, sezione del telaio 58 mm, sezione dell'anta 70 mm, vetro 4 float/20/4 magnetronico, colore RAL 9010, maniglia alluminio argento, misure esterno telaio L x H 1200x1500 mm, 2 ante   | cad             | 640,00           | 640,00       | 640,00           | 640,00       |
| in alluminio-legno a taglio termico, sezione del telaio 58 mm, sezione dell'anta 78 mm, vetro 4 float/20/4 magnetronico, colore alluminio RAL 9010, legno frassino tinto noce, maniglia alluminio oro, misure esterno telaio L x H 1200x1500 mm, 2 ante                                      | cad             | 785,00           | 785,00       | 785,00           | 785,00       |
| in legno di pino finger joint tinto noce, spessore 68 mm profilo tondo, completa di vetrocamera 4/18 argon/4B.E.Plus, canalina colore alluminio, maniglia titanio, coprifili mod. C: interno 5,6 cm - esterno 4,4 cm, misure esterno telaio L x H 1300x1450 mm, 2 ante                       | cad             | 645,00           | 645,00       | 645,00           | 645,00       |
| in PVC telaio Z da 35 mm, colore bianco pasta di serie con maniglie cromo satinata e ferramenta, anta a ribalta, vetrocamera 4/16/4 bassoemissivo con gas argon, guarnizione EPDM di colore grigio, misure esterno telaio L x H 1200x1500 mm, 2 ante   | cad             | 390,00           | 390,00       | 390,00           | 390,00       |
| finestra da tetto in legno impregnato e trattato superficialmente con vernice trasparente a base di acqua, completa di raccordo per materiali di copertura sagomati, con vetro 4 mm temperato+15 gas argon+3/3 k=1,1, misure esterno telaio L x H 660x1180 mm                                | cad             | 402,00           | 402,00       | 402,00           | 402,00       |
| Portefinestre <sup>(2)</sup>   |                 |                  |              |                  |              |
| in alluminio a taglio termico, sezione del telaio 58 mm, sezione dell'anta 70 mm, vetro 4 float/20/4 magnetronico, vetro sotto il traverso H 1000 mm 33.1 stratificato/15/33.1 M.magnetronico, colore RAL 9010, maniglia alluminio argento, misure esterno telaio L x H 1200x2400 mm, 2 ante | cad             | 1070,00          | 1070,00      | 1070,00          | 1070,00      |

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| in alluminio-legno a taglio termico, sezione del telaio 58 mm, sezione dell'anta 78 mm, vetro 4 float/20/4 magnetronico, vetro sotto il traverso H 1000 mm 33.1 stratificato/15/33.1<br>M.magnetronico, colore alluminio RAL 9010, legno frassino tinto noce, maniglia alluminio oro, misure esterno telaio L x H 1200x2400 mm, 2 ante | cad             | 1075,00          | 1075,00      | 1075,00          | 1075,00      |
| in legno di pino finger joint tinto noce, spessore 68 mm, profilo tondo completa di vetrocamera 4 temprato/18 argon/4B.E.Plus temprato, canalina colore alluminio, maniglia titanio, traverso H 1000 mm, coprifili mod. C: interno 5,6 cm - esterno 4,4 cm, misure esterno telaio L x H 1400x2350 mm, 2 ante                           | cad             | 1374,00          | 1374,00      | 1374,00          | 1374,00      |
| in PVC telaio Z da 35 mm, colore bianco pasta di serie con maniglie cromo satinata e ferramenta, anta a ribalta, vetrocamera 4/16/4 bassoemissivo con gas argon e vetro sotto traverso temperato, guarnizione EPDM di colore grigio, misure esterno telaio L x H 1200x2400 mm, 2 ante  | cad             | 660,00           | 660,00       | 660,00           | 660,00       |
| <b>Persiane</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| in alluminio modello classico RAL 6005, con cardini e spagnoletta. Misure luce architettonica L x H 1250x1500 mm, 2 ante   | cad             | 377,00           | 377,00       | 377,00           | 377,00       |
| in alluminio modello classico RAL 6005, con cardini e spagnoletta. Misure luce architettonica L x H 1400x2500 mm, 2 ante   | cad             | 757,00           | 757,00       | 757,00           | 757,00       |
| in legno a paletta stretta (americana), 10x45 mm, in pino finger joint tinto noce, completa di spagnoletta e cardini. Misure luce architettonica L x H 1200x1400 mm, 2 ante  | cad             | 547,00           | 547,00       | 547,00           | 547,00       |
| in legno a paletta stretta (americana), 10x45 mm, in pino finger joint tinto noce, completa di spagnoletta e cardini. Misure luce architettonica L x H 1300x2300 mm, 2 ante  | cad             | 769,00           | 769,00       | 769,00           | 769,00       |
| <b>Avvolgibili/tapparelle, cassonetti <sup>(3)</sup></b>   |                 |                  |              |                  |              |
| avvolgibili in alluminio tinta unita verde scuro, completi di tutti gli accessori. Misure telo L x H 1030x1800 mm  | cad             | 195,00           | 195,00       | 195,00           | 195,00       |
| avvolgibili in legno douglas verniciato naturale, completi di tutti gli accessori. Misure telo L x H 1400x1700 mm  | cad             | 495,00           | 495,00       | 495,00           | 495,00       |
| avvolgibili in PVC colore bianco, completi di tutti gli accessori. Misure telo L x H 500x1800 mm   | cad             | 157,00           | 157,00       | 157,00           | 157,00       |



| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| cassonetti in PVC colore avorio, ferramenta con maniglietta tonda ad incasso. Misure L x H 950x410 mm  | cad             | 266,00           | 266,00       | 266,00           | 266,00       |
| Portoncini <sup>(4)</sup>  |                 |                  |              |                  |              |
| in alluminio a taglio termico, sezione del telaio 58 mm, sezione dell'anta 70 mm, vetro 33.1 stratificato/15/33.1 M.magnetronico, colore RAL 9010, maniglia alluminio argento, misure esterno telaio L x H 900x2100 mm, 1 anta   | cad             | 935,00           | 935,00       | 935,00           | 935,00       |
| in alluminio-legno a taglio termico, sezione del telaio 58 mm, sezione dell'anta 78 mm, vetro 33.1 stratificato/15/33.1 M.magnetronico, colore alluminio RAL 9010, legno frassino tinto noce, maniglia alluminio oro, misure esterno telaio L x H 900x2100 mm, 1 anta  | cad             | 1155,00          | 1155,00      | 1155,00          | 1155,00      |
| Basculanti e portoni sezionali   |                 |                  |              |                  |              |
| basculante in acciaio zincato spessore 0,6 mm a contrappesi, tubolare perimetrale del manto da 60x25 mm, rinforzo del manto grecato con profili ad omega di H 130 mm, spalle in lamiera zincata da 1,2 mm, larghezza 100 mm, finitura laccato RAL 8017, serratura zincata con placca e maniglia nylon nera, coprifili laterali saldati sulla basculante. Predisposizione per automazione, completa di guide di scorrimento laterali rinforzate con angolare 36x30 mm, spessore 3 mm, applicazione di due piastre superiori per attacco braccio motore, applicazione di longherone centrale e guarnizioni passive da 25 mm per fianchi antischiacciamento. Misure esterno telaio L x H 2500x2330 mm | cad             | 445,00           | 445,00       | 445,00           | 445,00       |

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| portone sezionale con manto composto da elementi in acciaio zincato e gofrato, con protezione salvadita, schiumati in poliuretano, guarnizione tubolare inferiore, guarnizioni centrali fra gli snodi e guarnizione superiore a labbro. Telaio: controtelaio su due lati in profilato zincato a caldo con goffatura effetto legno e mano di fondo a base di poliestere bianco RAL 9016, listello di contatto in materiale sintetico e guarnizioni di tenuta laterali. Serratura: semicilindro profilato e chiavistello laterale a scatto posizionato a destra vista interna. Guarnizione esterna in materiale sintetico nero. Compensazione del peso: albero con molle a torsione zincate e supporto in corrispondenza dell'architrave. Garanzia 10 anni. Standard di sicurezza EN 12604. Finitura liscia, colore verde RAL 6009, applicazione standard, motorizzazione compresa, gruppo maniglia (colore nero) e serratura, sblocco d'emergenza, misure L x H 2500x2375 mm | cad             | 1710,00          | 1710,00      | 1710,00          | 1710,00      |
| <b>CHIUSURE INTERNE</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| <b>Porte</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| in legno massello, anta composta da montanti e traversi in legno massello di rovere, pannellotti squadrate inferiori e superiori in legno lamellare di rovere, ferramenta standard. Misure luce anta L x H 800x2100 mm. Telaio in legno lamellare composto da due strati di rovere, ferramenta standard, guarnizione di battuta in gomma, spessore muro 108 mm, coprifili in legno massello di rovere con aletta telescopica  | cad             | 620,00           | 620,00       | 620,00           | 620,00       |
| in legno, rivestita in laminato ciliegio, anta cieca, liscia. Misure luce anta L x H 800x2100 mm. Versione a battente, ferramenta cromo-satinata, con telaio in MDF rivestito in laminato, spessore muro 108 mm, stonato con taglio a 45°, coprifili con aletta telescopica regolabile fino a 1,5 cm per lato, mostrine in MDF stondate - telescopiche fino a 1,5 cm per ogni lato, taglio a 45°  | cad             | 155,40           | 155,40       | 155,40           | 155,40       |

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| in acciaio zincato, colore bianco RAL 9016. Misure luce anta L x H 800x2100 mm, doppia parete, spessore 40 mm, battuta su tre lati in lamiera d'acciaio zincato. Telaio con guarnizione in PVC su tre lati, elementi inferiori delle cerniere fissati con saldatura, anche a murare o da fissare con tasselli ad espansione. Serratura con scrocco abilitato da chiave, con maniglie arrotondate in materiale sintetico di colore nero   | cad             | 125,00           | 125,00       | 125,00           | 125,00       |
| in PVC, completa di serratura tipo patent, maniglia antinfortunistica in alluminio o nylon. Misure luce anta L x H 800x2100 mm, colore bianco. Anta tamburata rivestita con laminato melaminico calandrato in PVC. Stipite e coprifili in PVC. Battente tamburato dello spessore di 40 mm composto da intelaiatura in legno, nido d'ape, ringrossi per applicazione serratura, superfici in fibra di legno rivestite con laminato melaminico calandrato. Elementi perimetrali dell'anta riportati in PVC estruso | cad             | 175,00           | 175,00       | 175,00           | 175,00       |
| in vetro, con cristallo stratificato colore bianco latte, contornata da profilo portante in alluminio su quattro lati, serratura e maniglie comprese. Cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio, apribile a 180°. Misure luce anta L x H 800x2100 mm  | cad             | 556,00           | 556,00       | 556,00           | 556,00       |
| <b>CHIUSURE BLINDATE</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| Finestre <sup>(5)</sup>  |                 |                  |              |                  |              |
| blindata, colore bianco RAL 9010 opaco con controtelaio zincato spessore 2 mm, sezione 91 mm, lega 6060, taglio termico con cerniere antieffrazione in alluminio, squadrette rinforzate in alluminio, puntali in acciaio inox, cremonese a chiave unificata, riscontri di tenuta in acciaio inox, terza chiusura in acciaio inox, viteria in acciaio inox, guarnizione di battuta in EPDM, vetro antivandalismo 5+5 basso emissivo/32/5+5S. Misure luce architettonica L x H 1200x1500 mm, 2 ante                | cad             | 2050,00          | 2050,00      | 2050,00          | 2050,00      |
| Portefinestre <sup>(6)</sup>   |                 |                  |              |                  |              |

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| blindata, colore bianco RAL 9010 opaco con controtelaio zincato spessore 2 mm, sezione 91 mm, lega 6060, taglio termico con cerniere antieffrazione in alluminio, squadrette rinforzate in alluminio, puntali in acciaio inox, cremonese a chiave unificata, riscontri di tenuta in acciaio inox, terza chiusura in acciaio inox, viteria in acciaio inox, guarnizione di battuta in EPDM, vetro antivandalismo 5+5 basso emissivo/32/5+5S. Misure luce architettonica L x H 1200x2400 mm, 2 ante | cad             | 2645,00          | 2645,00      | 2645,00          | 2645,00      |
| <b>Persiane</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| blindata, colore bianco RAL 6005 opaco, certificato classe 2, con controtelaio zincato 2 mm, cerniere antieffrazione, squadrette rinforzate, puntali in acciaio inox, cremonese a chiave unificata, riscontri di tenuta in acciaio inox, terza chiusura in acciaio inox, viteria in acciaio inox, guarnizione di battuta in EPDM, lamelle fisse. Misure luce architettonica L x H 1200x1500 mm, 2 ante  | cad             | 1386,00          | 1386,00      | 1386,00          | 1386,00      |
| blindata, colore RAL 6005 opaco, certificato classe 2, con controtelaio zincato 2 mm, cerniere antieffrazione, squadrette rinforzate, puntali in acciaio inox, cremonese a chiave unificata, riscontri di tenuta in acciaio inox, terza chiusura in acciaio inox, viteria in acciaio inox, guarnizione di battuta in EPDM, lamelle fisse. Misure luce architettonica L x H 1200 x2400 mm, 2 ante  | cad             | 1972,00          | 1972,00      | 1972,00          | 1972,00      |
| <b>Portoncini <sup>(7)</sup></b>  |                 |                  |              |                  |              |
| blindato, classe antieffrazione 2, misure passaggio netto L x H 795x2090 mm, completo di falsotelaio in ferro da murare. Rivestimento interno ed esterno in laminatino tanganica, spessore 7 mm, cilindro da cantiere e cilindro definitivo europeo smart, cinque chiavi in dotazione. Maniglia bronzo (di serie)   | cad             | 479,00           | 479,00       | 479,00           | 479,00       |
| <b>Grate</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| grata di sicurezza apribile in acciaio, interamente sottoposta a processo di zincatura e finitura con verniciatura a polveri poliestere, essiccata al forno nei colori RAL standard. Aperture dotate di serrature tradizionali a tre punti di chiusura, caditora superiore su anta semifissa, maniglia e rostri antistrappo. Misure foro muro L x H 1050x1300 mm, 2 ante  | cad             | 890,00           | 890,00       | 890,00           | 890,00       |

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| grata di sicurezza apribile in acciaio, interamente sottoposta a processo di zincatura e finitura con verniciatura a polveri poliestere, essiccata al forno nei colori RAL standard. Aperture dotate di serrature tradizionali a tre punti di chiusura, caditora superiore su anta semifissa, maniglia e rostri antistrappo. Misure foro muro L x H 1250x2500 mm, 2 ante | cad             | 1090,00          | 1090,00      | 1090,00          | 1090,00      |
| <b>ACCESSORI</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa   |                 |                  |              |                  |              |
| intonacabile ad anta unica, spessore parete finita 105 mm, sede interna 70 mm, misure luce anta L x H 800x2100 mm  | cad             | 113,00           | 113,00       | 113,00           | 113,00       |
| Maniglie antipatico  |                 |                  |              |                  |              |
| maniglione antipatico tipo BM 100 cm, completo di serratura antipatico con un punto di chiusura e mezzo cilindro   | cad             | 180,00           | 180,00       | 180,00           | 180,00       |

**Note**

- 1) *Prodotti a risparmio energetico*
- 2) *Prodotti a risparmio energetico*
- 3) *Prodotti a risparmio energetico*
- 4) *Prodotti a risparmio energetico*
- 5) *Prodotti a risparmio energetico*
- 6) *Prodotti a risparmio energetico*
- 7) *Prodotti a risparmio energetico*

## 2.3 - laterizi

(franco fornace su carro o autocarro compreso imballo)

Nota: I prezzi delle tavelle e tegole si intendono franco magazzino grossista

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| mattoni pieni fatti a mano 25x12x6 cm   | cad             | 0,28             | 0,30         | 0,28             | 0,30         |
| mattoni pieni fatti a mano  | cad             | 0,18             | 0,21         | 0,18             | 0,21         |
| mattoni pieni fatti a macchina  | cad             | 0,21             | 0,24         | 0,21             | 0,24         |
| mattoni semipieni fatti a macchina  | cad             | 0,12             | 0,15         | 0,12             | 0,15         |
| mattoni a 28 fori o multifori 6x12x24 cm  | cad             | 0,12             | 0,15         | 0,12             | 0,15         |
| mattoni a 6 fori semi-pieni 7x11x24 cm  | cad             | 0,10             | 0,12         | 0,10             | 0,12         |
| mattoni doppio UNI 12x12x24 cm  | cad             | 0,12             | 0,15         | 0,12             | 0,15         |
| blocchi da muro forati 15x12x24 cm  | cad             | 0,15             | 0,18         | 0,15             | 0,18         |
| blocchi da muro forati 19x12x24 cm  | cad             | 0,18             | 0,24         | 0,18             | 0,24         |
| blocco svizzero 18x25x13 cm   | cad             | 0,22             | 0,25         | 0,22             | 0,25         |
| poroton P 700 30x25x19 cm <sup>(1)</sup>  | cad             | 0,70             | 0,80         | 0,70             | 0,80         |
| mattoni a 4 fori 8x12x24 cm   | cad             | 0,10             | 0,12         | 0,10             | 0,12         |
| mattoni a 6 fori 8x15x30 cm   | cad             | 0,13             | 0,16         | 0,13             | 0,16         |
| mattoni a 8 fori 8x24x24 cm   | cad             | 0,12             | 0,15         | 0,12             | 0,15         |
| mattoni a 10 fori 12x24x24 cm   | cad             | 0,16             | 0,19         | 0,16             | 0,19         |
| mattoni a 12 fori 12x24x24 cm   | cad             | 0,16             | 0,19         | 0,16             | 0,19         |
| elementi per cemento armato con o senza aletta<br>(calcolato per elementi interasse 50 cm - nr. 8/m <sup>2</sup> )    | m <sup>2</sup>  | 6,00             | 6,50         | 6,00             | 6,50         |
| interposto per travetti prefabbricato (calcolato per<br>elementi interasse 50 cm - nr. 8/m <sup>2</sup> )             | m <sup>2</sup>  | 6,00             | 6,50         | 6,00             | 6,50         |
| interposto per travetti prefabbricato (calcolato per<br>elementi interasse 40 cm - nr. 10/m <sup>2</sup> )            | m <sup>2</sup>  | 5,00             | 6,00         | 5,00             | 6,00         |
| interposto per travetti prefabbricato (calcolato per<br>elementi interasse 40 cm - nr. 8/m <sup>2</sup> più travetto) | m <sup>2</sup>  | 5,00             | 6,00         | 5,00             | 6,00         |
| tavelline a 3 fori 30x15x4,5 cm   | cad             | 0,18             | 0,20         | 0,18             | 0,20         |
| tavelloni 60x25x6 cm  | cad             | 0,50             | 0,65         | 0,50             | 0,65         |
| tavelloni 70x25x6 cm  | cad             | 0,90             | 1,10         | 0,90             | 1,10         |
| tavelloni 80x25x6 cm  | cad             | 1,00             | 1,20         | 1,00             | 1,20         |
| tavelloni 90x25x6 cm  | cad             | 1,10             | 1,30         | 1,10             | 1,30         |
| tavelloni 100x25x6 cm   | cad             | 1,20             | 1,40         | 1,20             | 1,40         |
| tavelle da coperto 40x25x3 cm   | cad             | 0,50             | 0,60         | 0,50             | 0,60         |
| tegole marsigliesi (nr. 15/m <sup>2</sup> )   | cad             | 6,50             | 8,00         | 6,50             | 8,00         |

Note

1) Prodotti a risparmio energetico

## 2.4 - laterizi

(franco magazzino grossista)

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| mattoni pieni fatti a mano 25x12x6 cm   | cad             | 0,90             | 0,90         | 0,90             | 0,90         |
| mattoni pieni fatti a macchina 25x12x6 cm   | cad             | 0,50             | 0,50         | 0,50             | 0,50         |
| mattoni pieni fatti a macchina "faccia a vista" (paramano) 25x12x7 cm                                       | cad             | 1,00             | 1,20         | 1,00             | 1,20         |
| mattoni semipieni fatti a macchina "faccia a vista" 8x12x24 cm  | cad             | 0,14             | 0,15         | 0,14             | 0,15         |
| mattoni a 28 fori o multifori 6x15x30 cm  | cad             | 0,21             | 0,23         | 0,21             | 0,23         |
| mattoni a 6 fori semi-pieni 7x11x24 cm  | cad             | 0,12             | 0,13         | 0,12             | <b>0,15</b>  |
| mattoni doppio UNI 12x12x24 cm  | cad             | 0,24             | 0,27         | 0,24             | <b>0,28</b>  |
| blocco svizzero 18x25x12 cm   | cad             | 0,64             | 0,69         | 0,64             | 0,69         |
| blocchi antincendio per muratura divisoria 62,5x25x10 cm tipo Ytong clima REI 180 <sup>(1)</sup>            | m <sup>2</sup>  | 10,25            | 10,66        | 10,25            | <b>11,18</b> |
| blocchi antincendio per muratura divisoria 62,5x25x8 cm tipo Ytong clima REI 120 <sup>(2)</sup>             | m <sup>2</sup>  | 8,20             | 8,53         | 8,20             | <b>8,88</b>  |
| blocchi tipo Ytong clima portanti ad elevato isolamento termico ed acustico - spessore 25 cm <sup>(3)</sup> | m <sup>2</sup>  | 30,75            | 31,98        | 30,75            | <b>32,87</b> |
| poroton P 700 30x25x19 cm <sup>(4)</sup>  | cad             | 0,86             | 0,92         | 0,86             | <b>1,03</b>  |
| poroton P 800 30x25x19 cm <sup>(5)</sup>  | cad             | 0,88             | 0,93         | 0,88             | <b>1,06</b>  |
| tavelline a 3 fori 30x15x4,5 cm   | cad             | 0,25             | 0,26         | 0,25             | <b>0,27</b>  |
| mattoni a 4 fori 8x12x24 cm   | cad             | 0,14             | 0,15         | <b>0,23</b>      | <b>0,26</b>  |
| mattoni a 6 fori 8x15x30 cm   | cad             | 0,19             | 0,20         | 0,19             | <b>0,23</b>  |
| mattoni a 8 fori 8x24x24 cm   | cad             | 0,25             | 0,27         | 0,25             | 0,27         |
| mattoni a 10 fori 12x24x24 cm   | cad             | 0,37             | 0,38         | 0,37             | 0,38         |
| mattoni a 12 fori 12x24x24 cm   | cad             | 0,35             | 0,36         | 0,35             | 0,36         |
| tegole marsigliesi (nr. 13-14/m <sup>2</sup> )  | cad             | 0,50             | 0,53         | 0,50             | 0,53         |
| tegole curve - tipo portoghesi - (nr. 13-14/m <sup>2</sup> ) a macchina                                     | cad             | 0,50             | 0,53         | 0,50             | <b>0,58</b>  |
| tegole curve - tipo coppo rosso - (nr. 33/m <sup>2</sup> ) a macchina                                       | cad             | 0,32             | 0,34         | 0,32             | <b>0,38</b>  |
| tegole in cemento coppo di Grecia antichizzato  | cad             | 1,05             | 1,15         | 1,05             | <b>1,21</b>  |
| tegole in cemento coppo di Francia striato  | cad             | 0,86             | 0,91         | 0,86             | <b>0,93</b>  |
| tegole fermandeve coppo di Grecia   | cad             | 5,04             | 5,25         | 5,04             | <b>5,66</b>  |
| tegole portoghesi fermandeve  | cad             | 4,60             | 5,00         | 4,60             | <b>5,88</b>  |
| tegole marsigliesi fermandeve   | cad             | 4,50             | 5,00         | 4,50             | <b>5,08</b>  |
| elementi volterranei per cemento armato con o senza aletta 25x40 cm - spessore 12 cm                        | m <sup>2</sup>  | 6,88             | 7,28         | 6,88             | <b>8,88</b>  |

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| elementi volterranei per cemento armato con o senza aletta 25x40 cm - spessore 16 cm | m <sup>2</sup>  | 6,88             | 7,28         | 6,88             | <b>8,88</b>  |
| elementi volterranei per cemento armato con o senza aletta 25x40 cm - spessore 18 cm | m <sup>2</sup>  | 6,88             | 7,28         | 6,88             | <b>8,88</b>  |
| elementi volterranei per cemento armato con o senza aletta 25x40 cm - spessore 20 cm | m <sup>2</sup>  | 6,88             | 7,28         | 6,88             | <b>8,88</b>  |
| interposto per travetti prefabbricato (pignatta) - spessore 12 cm                    | m <sup>2</sup>  | 6,88             | 7,28         | 6,88             | <b>8,88</b>  |
| interposto per travetti prefabbricato (pignatta) - spessore 16 cm                    | m <sup>2</sup>  | 6,88             | 7,28         | 6,88             | <b>8,88</b>  |
| interposto per travetti prefabbricato (pignatta) - spessore 18 cm                    | m <sup>2</sup>  | 6,88             | 7,28         | 6,88             | <b>8,88</b>  |
| interposto per travetti prefabbricato (pignatta) - spessore 20 cm                    | m <sup>2</sup>  | 6,88             | 7,28         | 6,88             | <b>8,88</b>  |
| tabelle da coperto da 40 a 60x25x4 cm  | m <sup>2</sup>  | 16,50            | 18,50        | 16,50            | 18,50        |
| tavelloni 100x25x6 cm  | m <sup>2</sup>  | 4,08             | 4,40         | 4,08             | 4,40         |

Note

- 1) *Prodotti a risparmio energetico*
- 2) *Prodotti a risparmio energetico*
- 3) *Prodotti a risparmio energetico*
- 4) *Prodotti a risparmio energetico*
- 5) *Prodotti a risparmio energetico*



**2.5 - materiali da presa**  
(franco magazzino grossista)

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| cemento normale (tipo 325) in sacco da 25 kg                      | cad             | 2,85             | 3,10         | <b>2,73</b>      | <b>2,85</b>  |
| cemento ad alta resistenza (tipo 425) in sacco da 25 kg           | cad             | 3,10             | 3,35         | <b>3,13</b>      | <b>3,79</b>  |
| cemento bianco 325 in sacco da 25 kg                              | cad             | 7,31             | 7,62         | 7,31             | <b>7,65</b>  |
| cemento pronta presa in sacchi da 25 kg                           | cad             | 8,25             | 8,50         | 8,25             | <b>9,98</b>  |
| calce idrata in sacco da 25 kg                                    | cad             | 2,11             | 2,30         | 2,11             | <b>2,52</b>  |
| calce naturale NHL 3,5 (tipo biocalce intonaco) in sacco da 25 kg | cad             | 6,48             | 6,75         | 6,48             | <b>8,25</b>  |
| calce spenta in sacco da 30 kg                                    | cad             | 3,61             | 3,70         | 3,61             | 3,70         |
| gesso da presa in sacco da 20 kg                                  | cad             | 4,80             | 6,00         | 4,80             | <b>6,30</b>  |
| scagliola in sacco da 20 kg                                       | cad             | 5,10             | 6,20         | 5,10             | <b>6,30</b>  |
| stabilitura (arenino fibrato) in sacco da 30 kg                   | cad             | 2,30             | 2,80         | 2,30             | <b>2,90</b>  |
| stabilitura (malta bastarda) in sacco da 25 kg                    | cad             | 2,70             | 3,20         | 2,70             | <b>3,23</b>  |
| colla H 40 in sacco da 25 kg                                      | cad             | 16,45            | 17,00        | 16,45            | 17,00        |
| colla al super quarzo in sacco da 25 kg                           | cad             | 7,82             | 8,28         | 7,82             | 8,28         |
| colla speciale bianca in sacco da 25 kg                           | cad             | 8,58             | 8,82         | <b>9,01</b>      | <b>9,54</b>  |

## 2.6 - calcestruzzi preconfezionati

(compreso trasporto fino a 10 km)

| descrizione merci                | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>CALCESTRUZZO A RESISTENZA</b> |                 |                  |              |                  |              |
| Rck 15 N/mm <sup>2</sup>         | m <sup>3</sup>  | 63,00            | 69,00        | 63,00            | 69,00        |
| Rck 20 N/mm <sup>2</sup>         | m <sup>3</sup>  | 68,00            | 75,00        | 68,00            | 75,00        |
| Rck 25 N/mm <sup>2</sup>         | m <sup>3</sup>  | 73,00            | 80,00        | 73,00            | 80,00        |
| Rck 30 N/mm <sup>2</sup>         | m <sup>3</sup>  | 78,00            | 85,00        | 78,00            | 85,00        |
| Rck 35 N/mm <sup>2</sup>         | m <sup>3</sup>  | 83,00            | 91,00        | 83,00            | 91,00        |

## 2.7 - inerti

(franco cava)

| descrizione merci                   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                     |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>SABBIA DI FIUME</b>              |                 |                  |              |                  |              |
| naturale (da 0 a 3 mm)              | m <sup>3</sup>  | 14,00            | 18,20        | 14,00            | 18,20        |
| lavata (da 0 a 3 mm)                | m <sup>3</sup>  | 18,20            | 21,84        | 18,20            | 21,84        |
| <b>GHIAIA E PIETRE</b>              |                 |                  |              |                  |              |
| misto naturale                      | m <sup>3</sup>  | 8,10             | 14,00        | 8,10             | 14,00        |
| stabilizzato                        | m <sup>3</sup>  | 10,00            | 21,00        | 10,00            | 21,00        |
| lavate e frantumate (da 3 a 8 mm)   | m <sup>3</sup>  | 13,60            | 18,27        | 13,60            | 18,27        |
| lavate e frantumate (da 15 a 30 mm) | m <sup>3</sup>  | 10,00            | 17,25        | 10,00            | 17,25        |
| lavate e vagliate (da 3 a 8 mm)     | m <sup>3</sup>  | 13,60            | 18,27        | 13,60            | 18,27        |
| lavate e vagliate (da 15 a 30 mm)   | m <sup>3</sup>  | 10,00            | 17,25        | 10,00            | 17,25        |

## 2.8 - marmi, pietre e graniti

(franco magazzino grossista)

Nota: Prezzi per materiale da lastra

| descrizione merci                | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>MARMI</b>                     |                 |                  |              |                  |              |
| Bardiglio lucido                 |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                    | m <sup>2</sup>  | 95,00            | 165,00       | 95,00            | 165,00       |
| spessore 3 cm                    | m <sup>2</sup>  | 120,00           | 220,00       | 120,00           | 220,00       |
| Bianco Carrara C lucido          |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                    | m <sup>2</sup>  | 80,00            | 110,00       | 80,00            | 110,00       |
| spessore 3 cm                    | m <sup>2</sup>  | 100,00           | 140,00       | 100,00           | 140,00       |
| Bianco Carrara CD lucido         |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                    | m <sup>2</sup>  | 75,00            | 90,00        | 75,00            | 90,00        |
| spessore 3 cm                    | m <sup>2</sup>  | 90,00            | 120,00       | 90,00            | 120,00       |
| Bianco gioia lucido              |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                    | m <sup>2</sup>  | 100,00           | 115,00       | 100,00           | 115,00       |
| spessore 3 cm                    | m <sup>2</sup>  | 140,00           | 170,00       | 140,00           | 170,00       |
| Botticino semiclassico lucido    |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                    | m <sup>2</sup>  | 90,00            | 115,00       | 90,00            | 115,00       |
| spessore 3 cm                    | m <sup>2</sup>  | 130,00           | 150,00       | 130,00           | 150,00       |
| Galàlah lucido                   |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                    | m <sup>2</sup>  | 70,00            | 90,00        | 70,00            | 90,00        |
| spessore 3 cm                    | m <sup>2</sup>  | 90,00            | 120,00       | 90,00            | 120,00       |
| Giallo Sahara / Atlantide lucido |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                    | m <sup>2</sup>  | 70,00            | 85,00        | 70,00            | 85,00        |
| spessore 3 cm                    | m <sup>2</sup>  | 90,00            | 115,00       | 90,00            | 115,00       |
| Nero marquina lucido             |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                    | m <sup>2</sup>  | 145,00           | 180,00       | 145,00           | 180,00       |
| spessore 3 cm                    | m <sup>2</sup>  | 185,00           | 245,00       | 185,00           | 245,00       |
| Rosso Asiago lucido              |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                    | m <sup>2</sup>  | 115,00           | 130,00       | 115,00           | 130,00       |
| spessore 3 cm                    | m <sup>2</sup>  | 155,00           | 195,00       | 155,00           | 195,00       |
| Rosso Verona lucido              |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                    | m <sup>2</sup>  | 98,00            | 120,00       | 98,00            | 120,00       |
| spessore 3 cm                    | m <sup>2</sup>  | 135,00           | 165,00       | 135,00           | 165,00       |
| Thassos lucido                   |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                    | m <sup>2</sup>  | 200,00           | 300,00       | 200,00           | 300,00       |

| descrizione merci                   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                     |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 500,00           | 600,00       | 500,00           | 600,00       |
| Travertino classico lucido          |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                       | m <sup>2</sup>  | 100,00           | 140,00       | 100,00           | 140,00       |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 120,00           | 170,00       | 120,00           | 170,00       |
| Travertino noce lucido              |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                       | m <sup>2</sup>  | 150,00           | 160,00       | 150,00           | 160,00       |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 205,00           | 220,00       | 205,00           | 220,00       |
| Verde Guatemala lucido              |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                       | m <sup>2</sup>  | 110,00           | 140,00       | 110,00           | 140,00       |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 175,00           | 205,00       | 175,00           | 205,00       |
| <b>PIETRE</b>                       |                 |                  |              |                  |              |
| Beola fiammata                      |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                       | m <sup>2</sup>  | 90,00            | 110,00       | 90,00            | 110,00       |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 120,00           | 150,00       | 120,00           | 150,00       |
| Luserna fiammata                    |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                       | m <sup>2</sup>  | 90,00            | 115,00       | 90,00            | 115,00       |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 120,00           | 145,00       | 120,00           | 145,00       |
| Pietra serena levigata              |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                       | m <sup>2</sup>  | 90,00            | 105,00       | 90,00            | 105,00       |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 120,00           | 145,00       | 120,00           | 145,00       |
| Pietra di Vicenza taglio sega       |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                       | m <sup>2</sup>  | 70,00            | 90,00        | 70,00            | 90,00        |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 110,00           | 130,00       | 110,00           | 130,00       |
| Pietra del Cardoso levigata         |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                       | m <sup>2</sup>  | 100,00           | 130,00       | 100,00           | 130,00       |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 140,00           | 200,00       | 140,00           | 200,00       |
| Porfido rosso (Val Camonica) grezzo |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                       | m <sup>2</sup>  | 200,00           | 240,00       | 200,00           | 240,00       |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 280,00           | 320,00       | 280,00           | 320,00       |
| Serizzo Formazza lucido             |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                       | m <sup>2</sup>  | 80,00            | 90,00        | 80,00            | 90,00        |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 95,00            | 110,00       | 95,00            | 110,00       |
| Serizzo Formazza taglio sega        |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                       | m <sup>2</sup>  | 65,00            | 80,00        | 65,00            | 80,00        |
| spessore 3 cm                       | m <sup>2</sup>  | 75,00            | 95,00        | 75,00            | 95,00        |
| Serizzo Antigorio lucido            |                 |                  |              |                  |              |

| descrizione merci                    | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                      |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 70,00            | 85,00        | 70,00            | 85,00        |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 85,00            | 105,00       | 85,00            | 105,00       |
| <b>Serizzo Antigorio taglio sega</b> |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 60,00            | 75,00        | 60,00            | 75,00        |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 70,00            | 90,00        | 70,00            | 90,00        |
| <b>GRANITI</b>                       |                 |                  |              |                  |              |
| <b>Bianco arctic lucido</b>          |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 90,00            | 100,00       | 90,00            | 100,00       |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 110,00           | 130,00       | 110,00           | 130,00       |
| <b>Bianco sardo lucido</b>           |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 80,00            | 100,00       | 80,00            | 100,00       |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 110,00           | 130,00       | 110,00           | 130,00       |
| <b>Galaxy black lucido</b>           |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 250,00           | 280,00       | 250,00           | 280,00       |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 320,00           | 350,00       | 320,00           | 350,00       |
| <b>Juparanà India light lucido</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 120,00           | 135,00       | 120,00           | 135,00       |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 150,00           | 175,00       | 150,00           | 175,00       |
| <b>Kashmir white lucido</b>          |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 132,00           | 142,00       | 132,00           | 142,00       |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 175,00           | 185,00       | 175,00           | 185,00       |
| <b>Labrador blue lucido</b>          |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 150,00           | 190,00       | 150,00           | 190,00       |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 230,00           | 270,00       | 230,00           | 270,00       |
| <b>Lion lucido</b>                   |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 120,00           | 135,00       | 120,00           | 135,00       |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 170,00           | 185,00       | 170,00           | 185,00       |
| <b>Lion fiammato/spazzolato</b>      |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 150,00           | 160,00       | 150,00           | 160,00       |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 200,00           | 210,00       | 200,00           | 210,00       |
| <b>Multicolor rosso lucido</b>       |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 120,00           | 130,00       | 120,00           | 130,00       |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 160,00           | 180,00       | 160,00           | 180,00       |
| <b>Multicolor verde lucido</b>       |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm                        | m <sup>2</sup>  | 110,00           | 125,00       | 110,00           | 125,00       |
| spessore 3 cm                        | m <sup>2</sup>  | 150,00           | 170,00       | 150,00           | 170,00       |

| descrizione merci         | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                           |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| Nero Africa lucido        |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm             | m <sup>2</sup>  | 135,00           | 145,00       | 135,00           | 145,00       |
| spessore 3 cm             | m <sup>2</sup>  | 180,00           | 195,00       | 180,00           | 195,00       |
| Nero assoluto lucido      |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm             | m <sup>2</sup>  | 170,00           | 190,00       | 170,00           | 190,00       |
| spessore 3 cm             | m <sup>2</sup>  | 230,00           | 255,00       | 230,00           | 255,00       |
| Rosa beta taglio sega     |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm             | m <sup>2</sup>  | 65,00            | 80,00        | 65,00            | 80,00        |
| spessore 3 cm             | m <sup>2</sup>  | 85,00            | 100,00       | 85,00            | 100,00       |
| Rosa beta lucido          |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm             | m <sup>2</sup>  | 75,00            | 90,00        | 75,00            | 90,00        |
| spessore 3 cm             | m <sup>2</sup>  | 95,00            | 115,00       | 95,00            | 115,00       |
| Rosa porrino lucido       |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm             | m <sup>2</sup>  | 90,00            | 100,00       | 90,00            | 100,00       |
| spessore 3 cm             | m <sup>2</sup>  | 120,00           | 130,00       | 120,00           | 130,00       |
| Rosa sardo Limbara lucido |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm             | m <sup>2</sup>  | 80,00            | 95,00        | 80,00            | 95,00        |
| spessore 3 cm             | m <sup>2</sup>  | 110,00           | 125,00       | 110,00           | 125,00       |
| Sivakasi lucido           |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 2 cm             | m <sup>2</sup>  | 160,00           | 180,00       | 160,00           | 180,00       |
| spessore 3 cm             | m <sup>2</sup>  | 210,00           | 230,00       | 210,00           | 230,00       |

## 2.9 - pavimenti e rivestimenti

(franco magazzino grossista - imballaggio compreso)

| descrizione merci                          | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>PIASTRELLE IN MONOCOTTURA</b>           |                 |                  |              |                  |              |
| Per pavimenti                              |                 |                  |              |                  |              |
| 15x15 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 31,30            | 42,40        | 31,30            | 42,40        |
| 20x20 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 19,20            | 25,90        | 19,20            | 25,90        |
| Per rivestimenti                           |                 |                  |              |                  |              |
| 10x10 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 30,40            | 41,20        | 30,40            | 41,20        |
| 20x20 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 19,20            | 25,90        | 19,20            | 25,90        |
| 10x30 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 26,20            | 35,40        | 26,20            | 35,40        |
| 18x36 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 24,40            | 33,00        | 24,40            | 33,00        |
| 20x50 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 28,30            | 38,20        | 28,30            | 38,20        |
| <b>PIASTRELLE IN BICOTTURA</b>             |                 |                  |              |                  |              |
| Per pavimenti                              |                 |                  |              |                  |              |
| 20x20 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 20,50            | 27,70        | 20,50            | 27,70        |
| Per rivestimenti                           |                 |                  |              |                  |              |
| 15x15 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 31,30            | 42,40        | 31,30            | 42,40        |
| 20x20 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 31,30            | 42,40        | 31,30            | 42,40        |
| 25x41 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 23,50            | 31,80        | 23,50            | 31,80        |
| 20x50 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 33,90            | 45,90        | 33,90            | 45,90        |
| <b>PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO</b>     |                 |                  |              |                  |              |
| Con superficie naturale                    |                 |                  |              |                  |              |
| 15x15 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 32,20            | 43,60        | 32,20            | 43,60        |
| 20x30 cm rettificata                       | m <sup>2</sup>  | 37,90            | 52,30        | 37,90            | 52,30        |
| 40x40 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 23,00            | 31,30        | 23,00            | 31,30        |
| 50x50 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 35,30            | 47,80        | 35,30            | 47,80        |
| 30x60 cm rettificata                       | m <sup>2</sup>  | 37,00            | 50,00        | 37,00            | 50,00        |
| 60x60 cm rettificata                       | m <sup>2</sup>  | 42,00            | 56,90        | 42,00            | 56,90        |
| Con superficie levigata                    |                 |                  |              |                  |              |
| 40x40 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 50,00            | 67,60        | 50,00            | 67,60        |
| 30x60 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 45,70            | 61,90        | 45,70            | 61,90        |
| 60x60 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 45,70            | 61,90        | 45,70            | 61,90        |
| Con superficie strutturata/antisdrucchiolo |                 |                  |              |                  |              |
| 20x20 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 15,70            | 21,20        | 15,70            | 21,20        |
| 30x30 cm                                   | m <sup>2</sup>  | 15,70            | 21,20        | 15,70            | 21,20        |
| Tutta massa ingelivo R 10                  |                 |                  |              |                  |              |



| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| 15x15 cm  | m <sup>2</sup>  | 47,90            | 64,70        | 47,90            | 64,70        |
| 20x30 cm  | m <sup>2</sup>  | 45,10            | 61,00        | 45,10            | 61,00        |
| 30x30 cm  | m <sup>2</sup>  | 37,50            | 50,70        | 37,50            | 50,70        |
| 45x45 cm  | m <sup>2</sup>  | 41,90            | 56,80        | 41,90            | 56,80        |
| 30x60 cm  | m <sup>2</sup>  | 41,90            | 56,80        | 41,90            | 56,80        |
| Tutta massa ingelivo R 11   |                 |                  |              |                  |              |
| 20x20 cm  | m <sup>2</sup>  | 38,50            | 52,20        | 38,50            | 52,20        |
| 20x30 cm  | m <sup>2</sup>  | 38,50            | 52,20        | 38,50            | 52,20        |
| 45x45 cm  | m <sup>2</sup>  | 41,90            | 56,80        | 41,90            | 56,80        |
| PIASTRELLE IN GRES SMALTATO   |                 |                  |              |                  |              |
| Ingelivo R 9  |                 |                  |              |                  |              |
| 12,5x25 cm  | m <sup>2</sup>  | 15,70            | 21,20        | 15,70            | 21,20        |
| 15x15 cm  | m <sup>2</sup>  | 20,90            | 28,30        | 20,90            | 28,30        |
| 30x30 cm  | m <sup>2</sup>  | 20,90            | 28,30        | 20,90            | 28,30        |
| 30x60 cm  | m <sup>2</sup>  | 23,00            | 31,30        | 23,00            | 31,30        |
| PIASTRELLE IN COTTO RUSTICO (spessore 20 mm)  |                 |                  |              |                  |              |
| 20x20 cm  | m <sup>2</sup>  | 27,10            | 36,70        | 27,10            | 36,70        |
| 10x30 cm  | m <sup>2</sup>  | 24,60            | 33,20        | 24,60            | 33,20        |
| 30x30 cm  | m <sup>2</sup>  | 24,60            | 33,20        | 24,60            | 33,20        |
| BATTISCOPIA CERAMICA IN MONOCOTTURA   |                 |                  |              |                  |              |
| 8x30 cm   | metro           | 7,00             | 9,50         | 7,00             | 9,50         |
| 7x30 cm   | metro           | 7,00             | 9,50         | 7,00             | 9,50         |
| TESSERE DI VETRO A MOSAICO (spessore 4 mm su rete vetricolor)   |                 |                  |              |                  |              |
| 2x2 cm colori chiari  | m <sup>2</sup>  | 46,70            | 63,20        | 46,70            | 63,20        |
| 2x2 cm colori scuri   | m <sup>2</sup>  | 75,60            | 102,30       | 75,60            | 102,30       |
| LISTONCINO TRADIZIONALE (spessore 14 mm, larghezza 65-75 mm, lunghezza 300-600 mm, massiccio, da incollare) |                 |                  |              |                  |              |
| iroko   | m <sup>2</sup>  | 64,00            | 64,00        | 64,00            | 64,00        |
| LISTONE PREFINITO (spessore 10 mm, larghezza 80-90 mm, lunghezza 600-900 mm, strato nobile 4 mm)            |                 |                  |              |                  |              |
| rovere  | m <sup>2</sup>  | 98,00            | 98,00        | 98,00            | 98,00        |
| faggio  | m <sup>2</sup>  | 92,00            | 92,00        | 92,00            | 92,00        |
| iroko   | m <sup>2</sup>  | 92,00            | 92,00        | 92,00            | 92,00        |
| doussiè   | m <sup>2</sup>  | 102,00           | 102,00       | 102,00           | 102,00       |

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| teak asia  | m <sup>2</sup>  | 129,00           | 129,00       | 129,00           | 129,00       |
| <b>BATTISCOPIA IN MASSELLO (75X10 mm)</b>                  |                 |                  |              |                  |              |
| rovere   | metro           | 7,80             | 7,80         | 7,80             | 7,80         |
| faggio   | metro           | 7,80             | 7,80         | 7,80             | 7,80         |
| iroko  | metro           | 7,80             | 7,80         | 7,80             | 7,80         |
| doussiè  | metro           | 7,80             | 7,80         | 7,80             | 7,80         |
| teak asia  | metro           | 15,00            | 15,00        | 15,00            | 15,00        |
| wenghè   | metro           | 15,00            | 15,00        | 15,00            | 15,00        |
| <b>BATTISCOPIA IMPIALLACCIATO (75X13 mm)</b>               |                 |                  |              |                  |              |
| rovere   | metro           | 4,70             | 4,70         | 4,70             | 4,70         |
| faggio   | metro           | 4,10             | 4,10         | 4,10             | 4,10         |
| iroko  | metro           | 4,70             | 4,70         | 4,70             | 4,70         |
| doussiè  | metro           | 4,70             | 4,70         | 4,70             | 4,70         |
| teak asia  | metro           | 6,90             | 6,90         | 6,90             | 6,90         |
| <b>PIASTRELLE PER BORDURE PISCINE IN GRES PORCELLANATO</b> |                 |                  |              |                  |              |
| 20x20 cm   | m <sup>2</sup>  | 44,30            | 44,30        | 44,30            | 44,30        |
| 20x30 cm   | m <sup>2</sup>  | 44,30            | 44,30        | 44,30            | 44,30        |
| 30x60 cm   | m <sup>2</sup>  | 48,20            | 48,20        | 48,20            | 48,20        |
| 30x60 cm rettificata                                       | m <sup>2</sup>  | 57,20            | 57,20        | 57,20            | 57,20        |
| elemento "elle" 15x30x4 cm                                 | cad             | 21,00            | 21,00        | 21,00            | 21,00        |

## 2.10 - lastre e tubi in fibrocemento

(franco magazzino grossista)

| descrizione merci                                 | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>LASTRE</b>                                     |                 |                  |              |                  |              |
| a 6 onde - passo 109,7 cm - colore grigio         | m <sup>2</sup>  | 6,53             | 6,72         | 6,53             | 6,72         |
| a 7 onde - passo 105,4 cm - colore grigio         | m <sup>2</sup>  | 6,80             | 7,00         | 6,80             | 7,00         |
| a 5 onde sottocoppo - passo 197 cm - colore rosso | m <sup>2</sup>  | 7,68             | 7,91         | 7,68             | 7,91         |
| <b>TUBO FUMO 3 m</b>                              |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 100 mm  | cad             | 28,00            | 28,20        | 28,00            | 28,20        |
| Ø 150 mm  | cad             | 34,00            | 34,20        | 34,00            | 34,20        |
| Ø 200 mm  | cad             | 42,00            | 44,20        | 42,00            | 44,20        |
| Ø 250 mm  | cad             | 63,00            | 63,20        | 63,00            | 63,20        |
| <b>CURVA APERTA</b>                               |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 100 mm  | cad             | 8,46             | 9,00         | 8,46             | 9,00         |
| Ø 150 mm  | cad             | 10,34            | 11,00        | 10,34            | 11,00        |
| Ø 200 mm  | cad             | 21,62            | 23,00        | 21,62            | 23,00        |
| Ø 250 mm  | cad             | 22,56            | 24,00        | 22,56            | 24,00        |
| <b>CURVA CHIUSA</b>                               |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 100 mm  | cad             | 9,40             | 10,00        | 9,40             | 10,00        |
| Ø 150 mm  | cad             | 11,28            | 12,00        | 11,28            | 12,00        |
| Ø 200 mm  | cad             | 23,50            | 25,00        | 23,50            | 25,00        |
| Ø 250 mm  | cad             | 26,32            | 28,00        | 26,32            | 28,00        |
| <b>TESTA CAMINO</b>                               |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 100 mm  | cad             | 14,00            | 14,15        | 14,00            | 14,15        |
| Ø 150 mm  | cad             | 17,00            | 18,00        | 17,00            | 18,00        |
| Ø 200 mm  | cad             | 18,00            | 19,00        | 18,00            | 19,00        |
| Ø 250 mm  | cad             | 34,00            | 35,00        | 34,00            | 35,00        |
| <b>CANNA FUMO 3 m</b>                             |                 |                  |              |                  |              |
| sezione 15x20 cm                                  | cad             | 56,00            | 58,00        | 56,00            | 58,00        |
| sezione 20x20 cm                                  | cad             | 75,00            | 77,00        | 75,00            | 77,00        |
| sezione 25x25 cm                                  | cad             | 88,00            | 93,00        | 88,00            | 93,00        |
| sezione 30x30 cm                                  | cad             | 101,00           | 105,00       | 101,00           | 105,00       |
| <b>CURVA APERTA</b>                               |                 |                  |              |                  |              |
| sezione 15x20 cm                                  | cad             | 21,00            | 22,00        | 21,00            | 22,00        |
| sezione 20x20 cm                                  | cad             | 21,00            | 22,00        | 21,00            | 22,00        |
| sezione 25x25 cm                                  | cad             | 32,00            | 34,00        | 32,00            | 34,00        |

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                     |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| sezione 30x30 cm    | cad             | 32,00            | 34,00        | 32,00            | 34,00        |
| <b>CURVA CHIUSA</b> |                 |                  |              |                  |              |
| sezione 15x20 cm    | cad             | 25,00            | 28,00        | 25,00            | 28,00        |
| sezione 20x20 cm    | cad             | 25,00            | 28,00        | 25,00            | 28,00        |
| sezione 25x25 cm    | cad             | 36,00            | 38,00        | 36,00            | 38,00        |
| sezione 30x30 cm    | cad             | 40,00            | 43,00        | 40,00            | 43,00        |
| <b>TESTA CAMINO</b> |                 |                  |              |                  |              |
| sezione 15x20 cm    | cad             | 27,00            | 30,00        | 27,00            | 30,00        |
| sezione 20x20 cm    | cad             | 28,00            | 31,00        | 28,00            | 31,00        |
| sezione 25x25 cm    | cad             | 48,00            | 50,00        | 48,00            | 50,00        |
| sezione 30x30 cm    | cad             | 57,00            | 60,00        | 57,00            | 60,00        |

## 2.11 - tubi in pvc

(franco magazzino grossista)

| descrizione merci                    | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                      |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>SERIE NORMALE (colore avorio)</b> |                 |                  |              |                  |              |
| Tubo da 3 m                          |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 40 mm                              | cad             | 1,93             | 2,10         | 1,93             | 2,10         |
| Ø 50 mm                              | cad             | 2,42             | 2,61         | 2,42             | 2,61         |
| Ø 63 mm                              | cad             | 3,32             | 3,57         | 3,32             | 3,57         |
| Ø 82 mm                              | cad             | 4,20             | 4,52         | 4,20             | 4,52         |
| Ø 100 mm                             | cad             | 5,11             | 5,50         | 5,11             | 5,50         |
| Ø 125 mm                             | cad             | 7,84             | 8,44         | 7,84             | 8,44         |
| Ø 140 mm                             | cad             | 10,61            | 11,43        | 10,61            | 11,43        |
| Ø 160 mm                             | cad             | 13,12            | 14,14        | 13,12            | 14,14        |
| Ø 200 mm                             | cad             | 20,26            | 21,82        | 20,26            | 21,82        |
| Curva aperta                         |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 40 mm                              | cad             | 0,46             | 0,48         | 0,46             | 0,48         |
| Ø 50 mm                              | cad             | 0,54             | 0,56         | 0,54             | 0,56         |
| Ø 63 mm                              | cad             | 0,60             | 0,63         | 0,60             | 0,63         |
| Ø 82 mm                              | cad             | 0,78             | 0,81         | 0,78             | 0,81         |
| Ø 100 mm                             | cad             | 1,08             | 1,13         | 1,08             | 1,13         |
| Ø 125 mm                             | cad             | 1,84             | 1,93         | 1,84             | 1,93         |
| Ø 140 mm                             | cad             | 2,97             | 3,11         | 2,97             | 3,11         |
| Ø 160 mm                             | cad             | 3,44             | 3,58         | 3,44             | 3,58         |
| Ø 200 mm                             | cad             | 6,44             | 6,75         | 6,44             | 6,75         |
| Curva chiusa                         |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 40 mm                              | cad             | 0,49             | 0,52         | 0,49             | 0,52         |
| Ø 50 mm                              | cad             | 0,62             | 0,65         | 0,62             | 0,65         |
| Ø 63 mm                              | cad             | 0,66             | 0,69         | 0,66             | 0,69         |
| Ø 82 mm                              | cad             | 1,04             | 1,09         | 1,04             | 1,09         |
| Ø 100 mm                             | cad             | 1,25             | 1,32         | 1,25             | 1,32         |
| Ø 125 mm                             | cad             | 2,41             | 2,52         | 2,41             | 2,52         |
| Ø 140 mm                             | cad             | 3,94             | 4,13         | 3,94             | 4,13         |
| Ø 160 mm                             | cad             | 4,51             | 4,73         | 4,51             | 4,73         |
| Ø 200 mm                             | cad             | 8,07             | 8,46         | 8,07             | 8,46         |
| Sifone (tipo Firenze)                |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 63 mm                              | cad             | 9,97             | 10,45        | 9,97             | 10,45        |
| Ø 82 mm                              | cad             | 11,28            | 11,82        | 11,28            | 11,82        |

| descrizione merci                       | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| Ø 100 mm                                | cad             | 13,31            | 13,96        | 13,31            | 13,96        |
| Ø 125 mm                                | cad             | 16,41            | 17,21        | 16,41            | 17,21        |
| Ø 140 mm                                | cad             | 22,58            | 23,68        | 22,58            | 23,68        |
| Ø 160 mm                                | cad             | 27,79            | 28,65        | 27,79            | 28,65        |
| Ø 200 mm                                | cad             | 44,50            | 46,66        | 44,50            | 46,66        |
| <b>SERIE ACQUA CALDA (colore rosso)</b> |                 |                  |              |                  |              |
| Tubo da 3 m                             |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 40 mm                                 | cad             | 5,03             | 5,42         | 5,03             | 5,42         |
| Ø 50 mm                                 | cad             | 6,40             | 6,89         | 6,40             | 6,89         |
| Ø 63 mm                                 | cad             | 8,17             | 8,80         | 8,17             | 8,80         |
| Ø 82 mm                                 | cad             | 9,65             | 10,40        | 9,65             | 10,40        |
| Ø 100 mm                                | cad             | 10,47            | 11,28        | 10,47            | 11,28        |
| Ø 125 mm                                | cad             | 14,57            | 15,69        | 14,57            | 15,69        |
| Ø 140 mm                                | cad             | 17,18            | 18,50        | 17,18            | 18,50        |
| Ø 160 mm                                | cad             | 19,02            | 20,48        | 19,02            | 20,48        |
| Ø 200 mm                                | cad             | 20,84            | 31,06        | 20,84            | 31,06        |
| Curva aperta                            |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 40 mm                                 | cad             | 0,52             | 0,55         | 0,52             | 0,55         |
| Ø 50 mm                                 | cad             | 0,60             | 0,63         | 0,60             | 0,63         |
| Ø 63 mm                                 | cad             | 0,71             | 0,75         | 0,71             | 0,75         |
| Ø 82 mm                                 | cad             | 1,01             | 1,06         | 1,01             | 1,06         |
| Ø 100 mm                                | cad             | 1,51             | 1,58         | 1,51             | 1,58         |
| Ø 125 mm                                | cad             | 2,14             | 2,25         | 2,14             | 2,25         |
| Ø 140 mm                                | cad             | 2,97             | 3,11         | 2,97             | 3,11         |
| Ø 160 mm                                | cad             | 4,45             | 4,67         | 4,45             | 4,67         |
| Ø 200 mm                                | cad             | 7,90             | 8,27         | 7,90             | 8,27         |
| Curva chiusa                            |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 40 mm                                 | cad             | 0,53             | 0,56         | 0,53             | 0,56         |
| Ø 50 mm                                 | cad             | 0,71             | 0,74         | 0,71             | 0,74         |
| Ø 63 mm                                 | cad             | 0,90             | 0,94         | 0,90             | 0,94         |
| Ø 82 mm                                 | cad             | 1,18             | 1,24         | 1,18             | 1,24         |
| Ø 100 mm                                | cad             | 1,75             | 1,83         | 1,75             | 1,83         |
| Ø 125 mm                                | cad             | 2,70             | 2,84         | 2,70             | 2,84         |
| Ø 140 mm                                | cad             | 3,94             | 4,13         | 3,94             | 4,13         |
| Ø 160 mm                                | cad             | 5,75             | 6,03         | 5,75             | 6,03         |
| Ø 200 mm                                | cad             | 10,32            | 10,83        | 10,32            | 10,83        |

| descrizione merci     | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                       |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| Curva chiusa WC       |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 110 mm              | cad             | 6,24             | 6,50         | 6,24             | 6,50         |
| Sifone (tipo Firenze) |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 63 mm               | cad             | 10,68            | 11,20        | 10,68            | <b>12,90</b> |
| Ø 82 mm               | cad             | 12,16            | 12,75        | 12,16            | <b>14,69</b> |
| Ø 100 mm              | cad             | 14,83            | 15,55        | 14,83            | <b>17,90</b> |
| Ø 125 mm              | cad             | 17,30            | 18,14        | 17,30            | <b>20,87</b> |
| Ø 140 mm              | cad             | 22,85            | 23,96        | 22,85            | <b>27,56</b> |
| Ø 160 mm              | cad             | 31,45            | 32,98        | 31,45            | <b>37,95</b> |
| Ø 200 mm              | cad             | 49,55            | 51,95        | 49,55            | <b>59,75</b> |

## 2.12 - manufatti in cemento

(franco magazzino grossista - franco produttore)

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>TUBI ROTONDI (franco magazzino grossista)</b>                           |                 |                  |              |                  |              |
| Ø interno 20 cm  | cad             | 4,80             | 6,00         | 4,80             | 6,00         |
| Ø interno 30 cm  | cad             | 6,50             | 8,00         | 6,50             | 8,00         |
| Ø interno 40 cm  | cad             | 9,40             | 12,00        | 9,40             | 12,00        |
| Ø interno 50 cm  | cad             | 11,00            | 14,00        | 11,00            | 14,00        |
| Ø interno 60 cm  | cad             | 13,90            | 17,50        | 13,90            | 17,50        |
| Ø interno 80 cm  | cad             | 24,80            | 32,50        | 24,80            | 32,50        |
| Ø interno 100 cm   | cad             | 34,00            | 42,50        | 34,00            | 42,50        |
| <b>BLOCCHI IN CEMENTO (franco magazzino grossista)</b>                     |                 |                  |              |                  |              |
| 8x20x50 cm (intonaco grigio)   | cad             | 0,52             | 0,65         | 0,52             | 0,65         |
| 12x20x50 cm (intonaco grigio)  | cad             | 0,61             | 0,76         | 0,61             | 0,76         |
| 15x20x50 cm (intonaco grigio)  | cad             | 0,67             | 0,84         | 0,67             | 0,84         |
| 20x20x50 cm (rei 120)  | cad             | 0,83             | 1,05         | 0,83             | 1,05         |
| 20x20x40 cm (rei 90)   | cad             | 0,65             | 0,82         | 0,65             | 0,82         |
| 25x20x50 cm (rei 120)  | cad             | 1,03             | 1,30         | 1,03             | 1,30         |
| splittati 20x20x40 (colore chiaro)   | cad             | 2,20             | 2,80         | 2,20             | 2,80         |
| splittati 20x20x40 (grigio)  | cad             | 1,59             | 2,00         | 1,59             | 2,00         |
| splittati 20x20x40 (colori: rosso, ocra, nero e testa di moro)             | cad             | 1,80             | 2,25         | 1,80             | 2,25         |
| <b>COPRI BLOCCHETTI (franco magazzino grossista)</b>                       |                 |                  |              |                  |              |
| per muro da 13 cm  | cad             | 5,90             | 7,60         | 5,90             | 7,60         |
| per muro da 16 cm  | cad             | 7,20             | 9,00         | 7,20             | 9,00         |
| per muro da 20 cm  | cad             | 7,60             | 9,60         | 7,60             | 9,60         |
| per muro da 25 cm  | cad             | 8,80             | 11,00        | 8,80             | 11,00        |
| per muro da 30 cm  | cad             | 10,50            | 13,20        | 10,50            | 13,20        |
| copri blocchetto grigio e levigato da 20 cm                                | cad             | 2,95             | 4,00         | 2,95             | 4,00         |
| <b>FOSSE BIOLOGICHE (franco magazzino grossista)</b>                       |                 |                  |              |                  |              |
| Ø interno 100 cm   | cad             | 98,00            | 127,00       | 98,00            | 127,00       |
| Ø interno 80 cm  | cad             | 77,00            | 100,00       | 77,00            | 100,00       |
| Ø interno 60 cm  | cad             | 69,00            | 95,00        | 69,00            | 95,00        |
| Ø interno 110 cm x h 215 cm - (tipo IMHOFF) - (servizio per n. 7 persone)  | cad             | 195,00           | 253,00       | 195,00           | 253,00       |
| Ø interno 125 cm x h 185 cm - (tipo IMHOFF) - (servizio per n. 12 persone) | cad             | 330,00           | 424,00       | 330,00           | 424,00       |



| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| Ø interno 125 cm x h 260 cm - (tipo IMHOFF) -<br>(servizio per n. 12 persone) | cad             | 330,00           | 424,00       | 330,00           | 424,00       |
| <b>POZZETTI IN CEMENTO (franco produttore)</b>                                |                 |                  |              |                  |              |
| 25X25 cm  | cad             | 3,80             | 5,00         | 3,80             | 5,00         |
| 30x30 cm  | cad             | 4,90             | 6,00         | 4,90             | 6,00         |
| 40x40 cm  | cad             | 5,80             | 6,00         | 5,80             | 6,00         |
| 50x50 cm  | cad             | 9,40             | 12,00        | 9,40             | 12,00        |
| 60x60 cm  | cad             | 15,50            | 20,00        | 15,50            | 20,00        |
| 70x70 cm  | cad             | 36,50            | 44,00        | 36,50            | 44,00        |
| 80x80 cm  | cad             | 48,50            | 59,00        | 48,50            | 59,00        |
| 100x100 cm  | cad             | 75,00            | 92,00        | 75,00            | 92,00        |
| <b>ANELLI IN CEMENTO (franco produttore)</b>                                  |                 |                  |              |                  |              |
| prolunga Ø interno 100 cm   | cad             | 39,00            | 48,50        | 39,00            | 48,50        |
| prolunga Ø interno 80 cm  | cad             | 31,00            | 38,50        | 31,00            | 38,50        |
| perdente Ø interno 100 cm   | cad             | 38,00            | 49,50        | 38,00            | 49,50        |
| perdente Ø interno 80 cm  | cad             | 29,00            | 37,50        | 29,00            | 37,50        |
| <b>CHIUSINI IN CEMENTO (franco magazzino grossista)</b>                       |                 |                  |              |                  |              |
| chiusino 25x25 cm - esterno cemento   | cad             | 5,80             | 7,20         | 5,80             | 7,20         |
| chiusino 30x30 cm - esterno cemento   | cad             | 6,40             | 8,00         | 6,40             | 8,00         |
| chiusino 40x40 cm - esterno cemento   | cad             | 7,00             | 9,00         | 7,00             | 9,00         |
| chiusino 50x50 cm - esterno cemento   | cad             | 8,50             | 11,00        | 8,50             | 11,00        |
| chiusino 60x60 cm - esterno cemento   | cad             | 11,00            | 14,00        | 11,00            | 14,00        |
| chiusino 70x70 cm - esterno cemento   | cad             | 14,00            | 18,00        | 14,00            | 18,00        |
| <b>GRIGLIE IN CEMENTO (franco magazzino grossista)</b>                        |                 |                  |              |                  |              |
| griglia 30x30 cm - esterno cemento  | cad             | 5,80             | 8,00         | 5,80             | 8,00         |
| griglia 40x40 cm - esterno cemento  | cad             | 7,50             | 9,50         | 7,50             | 9,50         |
| griglia 50x50 cm - esterno cemento  | cad             | 8,00             | 11,00        | 8,00             | 11,00        |
| griglia 60x60 cm - esterno cemento  | cad             | 9,80             | 13,00        | 9,80             | 13,00        |
| griglia 70x70 cm - esterno cemento  | cad             | 14,90            | 19,00        | 14,90            | 19,00        |
| <b>COPERCHI IN CEMENTO (franco magazzino grossista)</b>                       |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 100 cm  | cad             | 37,00            | 45,60        | 37,00            | 45,60        |
| Ø 80 cm   | cad             | 29,00            | 36,30        | 29,00            | 36,30        |
| per "passo carraio" - Ø 100 cm - h 18 cm                                      | cad             | 65,00            | 80,00        | 65,00            | 80,00        |
| per "passo carraio" - Ø 80 cm - h 18 cm                                       | cad             | 52,00            | 65,00        | 52,00            | 65,00        |

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| per "passaggio pedonale" - 115x115x9 cm   | cad             | 34,00            | 45,00        | 34,00            | 45,00        |
| per "passaggio pedonale" - 90x90x7 cm   | cad             | 22,00            | 31,00        | 22,00            | 31,00        |
| per "passo carraio" - 115x115x14 cm   | cad             | 76,00            | 96,00        | 76,00            | 96,00        |
| per "passo carraio" - 90x90x14 cm   | cad             | 53,00            | 66,00        | 53,00            | 66,00        |
| <b>CORDOLI PER VIALETTI E MARCIAPIEDI STRADALI E DISSUASORI (franco produttore)</b> |                 |                  |              |                  |              |
| bordo per giardino  | cad             | 5,20             | 6,60         | 5,20             | 6,60         |
| bordo curvo per giardino  | cad             | 5,80             | 7,10         | 5,80             | 7,10         |
| bordo liscio per marciapiede 5x5x25 cm  | cad             | 4,40             | 5,60         | 4,40             | 5,60         |
| bordo liscio per marciapiede 6x8x26cm   | cad             | 5,00             | 6,30         | 5,00             | 6,30         |
| bordo curvo per marciapiede 8x10 - 6x8 cm   | cad             | 6,00             | 7,60         | 6,00             | 7,60         |
| bordo curvo vibrocompresso 10x12 cm   | cad             | 3,50             | 4,60         | 3,50             | 4,60         |
| bordo curvo vibrocompresso 6x8 cm   | cad             | 2,30             | 3,00         | 2,30             | 3,00         |
| bordo vibrocompresso 12x15cm  | cad             | 4,50             | 5,90         | 4,50             | 5,90         |
| bordo vibrocompresso 6x8 cm   | cad             | 2,30             | 3,00         | 2,30             | 3,00         |
| bordo vibrocompresso 10x12 con incastro   | cad             | 3,50             | 4,60         | 3,50             | 4,60         |
| dissuasore in cemento martellato h 55 cm  | cad             | 55,00            | 59,80        | 55,00            | 59,80        |
| dissuasore in cemento martellato h 74 cm  | cad             | 60,00            | 75,80        | 60,00            | 75,80        |
| dissuasore in cemento   | cad             | 45,00            | 59,80        | 45,00            | 59,80        |
| <b>CANNE FUMARIE (franco magazzino grossista)</b>                                   |                 |                  |              |                  |              |
| canna argilla 15x15 cm  | metro           | 6,40             | 8,20         | 6,40             | 8,20         |
| canna argilla 15x20 cm  | metro           | 8,50             | 11,20        | 8,50             | 11,20        |
| canna argilla 15x30 cm  | metro           | 9,50             | 12,10        | 9,50             | 12,10        |
| canna argilla 20x20 cm  | metro           | 7,40             | 9,60         | 7,40             | 9,60         |
| canna argilla 20x30 cm  | metro           | 9,50             | 12,10        | 9,50             | 12,10        |
| canna argilla 25x25 cm  | metro           | 10,60            | 13,20        | 10,60            | 13,20        |
| canna argilla 30x30 cm  | metro           | 11,80            | 15,20        | 11,80            | 15,20        |
| canna argilla 30x40 cm  | metro           | 14,90            | 19,20        | 14,90            | 19,20        |
| canna argilla 40x40 cm  | metro           | 20,00            | 25,30        | 20,00            | 25,30        |
| canna argilla 50x40 cm  | metro           | 21,00            | 27,30        | 21,00            | 27,30        |

**2.13 - materiali idro-termo-sanitari**  
(franco magazzino grossista)

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |                |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€   |
| vasca bianca in ghisa 170x70 cm  | cad             | 868,32           | 868,32       | 868,32           | 868,32         |
| vasca bianca in metacrilato 170x70 cm  | cad             | 161,90           | 198,70       | 161,90           | <b>200,16</b>  |
| vasca bianca in acciaio 170x70 cm  | cad             | 141,11           | 141,11       | <b>132,16</b>    | 141,11         |
| lavabo bianco in porcellana Ø 65 cm  | cad             | 54,66            | 318,00       | <b>51,54</b>     | <b>334,38</b>  |
| colonna lavabo bianca in porcellana  | cad             | 38,12            | 163,84       | <b>35,94</b>     | <b>172,03</b>  |
| vaso bianco in porcellana  | cad             | 71,18            | 373,85       | <b>67,11</b>     | <b>393,22</b>  |
| bidet bianco in porcellana   | cad             | 62,28            | 344,06       | <b>58,72</b>     | <b>361,94</b>  |
| lavello cucina in fire-clay 100x45 cm  | cad             | 257,51           | 513,69       | 257,51           | <b>569,61</b>  |
| cassetta da incasso in plastica 10 L con tubo risciacquamento  | cad             | 110,87           | 147,57       | <b>115,31</b>    | 147,57         |
| gruppo esterno per vasca (monocomando)   | cad             | 102,58           | 138,35       | <b>104,50</b>    | <b>141,00</b>  |
| gruppo lavabo (monocomando)  | cad             | 77,27            | 101,11       | <b>78,74</b>     | <b>103,03</b>  |
| gruppo bidet (monocomando)   | cad             | 77,27            | 100,08       | <b>78,74</b>     | <b>88,09</b>   |
| gruppo lavello a parete  | cad             | 77,27            | 107,44       | <b>78,74</b>     | <b>108,91</b>  |
| gruppo lavello - bocca girevole  | cad             | 83,30            | 110,39       | <b>84,78</b>     | <b>112,45</b>  |
| sifone per lavabo a bottiglia  | cad             | 10,15            | 12,25        | 10,15            | <b>12,67</b>   |
| sifone per bidet a S   | cad             | 10,15            | 16,77        | 10,15            | <b>17,35</b>   |
| sifone in plastica per lavello da 1 pollice e 1/4 a bottiglia  | cad             | 11,39            | 16,13        | 11,39            | 16,13          |
| sifone in metallo per lavello da 1 pollice e 1/4 a bottiglia   | cad             | 24,18            | 67,11        | 24,18            | 67,11          |
| <b>CALDAIE A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA (complete di accessori) <sup>(1)</sup></b> |                 |                  |              |                  |                |
| modello 26 kW  | cad             | 2170,57          | 2782,34      | 2170,57          | 2782,34        |
| modello 32 kW  | cad             | 3140,62          | 3307,49      | 3140,62          | <b>3145,80</b> |
| <b>RADIATORI IN GHISA</b>  |                 |                  |              |                  |                |
| elemento a 2 colonne h 880 mm  | per elemento    | 33,97            | 33,97        | 33,97            | 33,97          |
| elemento a 4 colonne h 580 mm  | per elemento    | 36,77            | 36,77        | 36,77            | 36,77          |
| elemento a 4 colonne h 680 mm  | per elemento    | 36,28            | 36,28        | 36,28            | 36,28          |
| elemento a 4 colonne h 880 mm  | per elemento    | 38,71            | 38,71        | 38,71            | 38,71          |
| elemento a 6 colonne h 430 mm  | per elemento    | 49,95            | 49,95        | 49,95            | 49,95          |

| descrizione merci             | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                               |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| elemento a 6 colonne h 580 mm | per elemento    | 53,35            | 53,35        | 53,35            | 53,35        |
| elemento a 6 colonne h 680 mm | per elemento    | 53,00            | 53,00        | 53,00            | 53,00        |
| elemento a 6 colonne h 880 mm | per elemento    | 63,03            | 63,03        | 63,03            | 63,03        |
| piastra a 2 elementi h 566 mm | per elemento    | 31,80            | 32,65        | 31,80            | 32,65        |
| piastra a 2 elementi h 690 mm | per elemento    | 32,67            | 37,15        | 32,67            | 37,15        |
| piastra a 2 elementi h 880 mm | per elemento    | 34,29            | 41,92        | 34,29            | 41,92        |
| piastra a 3 elementi h 566 mm | per elemento    | 33,31            | 40,02        | 33,31            | <b>41,46</b> |
| piastra a 3 elementi h 690 mm | per elemento    | 31,40            | 36,14        | 31,40            | <b>37,44</b> |
| piastra a 3 elementi h 880 mm | per elemento    | 33,02            | 40,70        | 33,02            | <b>42,16</b> |
| piastra a 4 elementi h 566 mm | per elemento    | 36,70            | 61,31        | 36,70            | <b>63,53</b> |
| piastra a 4 elementi h 690 mm | per elemento    | 34,87            | 41,64        | 34,87            | <b>43,15</b> |
| piastra a 5 elementi h 690 mm | per elemento    | 50,47            | 62,64        | 50,47            | <b>64,89</b> |
| piastra a 5 elementi h 880 mm | per elemento    | 58,81            | 72,78        | 58,81            | <b>75,40</b> |

Note

1) Prodotti a risparmio energetico

## 2.14 - materiale elettrico

(franco magazzino grossista)

| descrizione merci                             | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>CAVI ELETTRICI UNIPOLARI E MULTIPOLARI</b> |                 |                  |              |                  |              |
| Cordicella unipolare antifiamma N07V-K        |                 |                  |              |                  |              |
| sezione 1 mm <sup>2</sup>                     | metro           | 0,10             | 0,10         | 0,10             | 0,10         |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup>                   | metro           | 0,14             | 0,14         | <b>0,15</b>      | <b>0,15</b>  |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup>                   | metro           | 0,18             | 0,18         | 0,18             | 0,18         |
| sezione 4 mm <sup>2</sup>                     | metro           | 0,34             | 0,34         | <b>0,35</b>      | <b>0,35</b>  |
| sezione 6 mm <sup>2</sup>                     | metro           | 0,48             | 0,48         | <b>0,52</b>      | <b>0,52</b>  |
| sezione 10 mm <sup>2</sup>                    | metro           | 0,88             | 0,88         | 0,88             | 0,88         |
| sezione 16 mm <sup>2</sup>                    | metro           | 1,10             | 1,10         | 1,10             | 1,10         |
| sezione 25 mm <sup>2</sup>                    | metro           | 2,00             | 2,00         | <b>2,12</b>      | <b>2,12</b>  |
| Cavo FROR 450/750                             |                 |                  |              |                  |              |
| sezione 1 mm <sup>2</sup> - 2 conduttori      | metro           | 0,39             | 0,39         | 0,39             | 0,39         |
| sezione 1 mm <sup>2</sup> - 3 conduttori      | metro           | 0,43             | 0,43         | 0,43             | 0,43         |
| sezione 1 mm <sup>2</sup> - 4 conduttori      | metro           | 0,54             | 0,54         | 0,54             | 0,54         |
| sezione 1 mm <sup>2</sup> - 5 conduttori      | metro           | 0,70             | 0,70         | 0,70             | 0,70         |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup> - 2 conduttori    | metro           | 0,48             | 0,48         | 0,48             | 0,48         |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup> - 3 conduttori    | metro           | 0,55             | 0,55         | <b>0,52</b>      | <b>0,52</b>  |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup> - 4 conduttori    | metro           | 0,65             | 0,65         | 0,65             | 0,65         |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup> - 5 conduttori    | metro           | 0,85             | 0,85         | 0,85             | 0,85         |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup> - 2 conduttori    | metro           | 0,67             | 0,67         | 0,67             | 0,67         |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 conduttori    | metro           | 0,71             | 0,71         | <b>0,69</b>      | <b>0,69</b>  |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup> - 4 conduttori    | metro           | 0,94             | 0,94         | 0,94             | 0,94         |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup> - 5 conduttori    | metro           | 1,10             | 1,10         | 1,10             | 1,10         |
| Cavo FG7OR 0,6/1kV                            |                 |                  |              |                  |              |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup> - 2 conduttori    | metro           | 0,49             | 0,49         | 0,49             | 0,49         |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup> - 3 conduttori    | metro           | 0,60             | 0,60         | 0,60             | 0,60         |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup> - 4 conduttori    | metro           | 0,77             | 0,77         | 0,77             | 0,77         |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup> - 5 conduttori    | metro           | 0,92             | 0,92         | 0,92             | 0,92         |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup> - 2 conduttori    | metro           | 0,60             | 0,60         | 0,60             | 0,60         |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 conduttori    | metro           | 0,68             | 0,68         | 0,68             | 0,68         |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup> - 4 conduttori    | metro           | 0,90             | 0,90         | 0,90             | 0,90         |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup> - 5 conduttori    | metro           | 1,00             | 1,00         | 1,00             | 1,00         |
| sezione 4 mm <sup>2</sup> - 2 conduttori      | metro           | 0,70             | 0,70         | 0,70             | 0,70         |
| sezione 4 mm <sup>2</sup> - 3 conduttori      | metro           | 0,84             | 0,84         | 0,84             | 0,84         |

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| sezione 4 mm <sup>2</sup> - 4 conduttori  | metro           | 0,95             | 0,95         | 0,95             | 0,95         |
| sezione 4 mm <sup>2</sup> - 5 conduttori  | metro           | 1,25             | 1,25         | <b>1,28</b>      | <b>1,28</b>  |
| <b>Cavo H07ORN - F (normativa cantieri)</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| sezione 1 mm <sup>2</sup> - 3 conduttori  | metro           | 0,60             | 0,60         | 0,60             | 0,60         |
| sezione 1 mm <sup>2</sup> - 4 conduttori  | metro           | 0,70             | 0,70         | 0,70             | 0,70         |
| sezione 1 mm <sup>2</sup> - 5 conduttori  | metro           | 0,98             | 0,98         | 0,98             | 0,98         |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup> - 3 conduttori  | metro           | 0,70             | 0,70         | 0,70             | 0,70         |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup> - 4 conduttori  | metro           | 0,80             | 0,80         | 0,80             | 0,80         |
| sezione 1,5 mm <sup>2</sup> - 5 conduttori  | metro           | 0,78             | 0,78         | 0,78             | 0,78         |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 conduttori  | metro           | 1,00             | 1,00         | 1,00             | 1,00         |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup> - 4 conduttori  | metro           | 1,15             | 1,15         | 1,15             | 1,15         |
| sezione 2,5 mm <sup>2</sup> - 5 conduttori  | metro           | 1,55             | 1,55         | 1,55             | 1,55         |
| sezione 4 mm <sup>2</sup> - 3 conduttori  | metro           | 1,40             | 1,40         | 1,40             | 1,40         |
| sezione 4 mm <sup>2</sup> - 4 conduttori  | metro           | 1,50             | 1,50         | 1,50             | 1,50         |
| sezione 4 mm <sup>2</sup> - 5 conduttori  | metro           | 2,00             | 2,00         | <b>2,09</b>      | <b>2,09</b>  |
| <b>CAVI SPECIALI</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| cavo antenna per TV digitale terrestre e satellitare  | metro           | 0,48             | 0,48         | 0,48             | 0,48         |
| cavo per reti lan cat. 5E   | metro           | 0,38             | 0,38         | <b>0,32</b>      | <b>0,32</b>  |
| cavo per impianti antifurto 2x0.50+4x0.22   | metro           | 0,42             | 0,42         | 0,42             | 0,42         |
| <b>GUAINA POSA SOTTOTRACCIA IN PVC FLESSIBILI AUTOESTINGUENTI</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| tubo flessibile pesante IMQ Ø 16 mm nero  | metro           | 0,20             | 0,20         | 0,20             | 0,20         |
| tubo flessibile pesante IMQ Ø 20 mm nero  | metro           | 0,17             | 0,17         | 0,17             | 0,17         |
| tubo flessibile pesante IMQ Ø 25 mm nero  | metro           | 0,30             | 0,30         | 0,30             | 0,30         |
| tubo flessibile pesante IMQ Ø 32 mm nero  | metro           | 0,63             | 0,63         | 0,63             | 0,63         |
| tubo flessibile pesante IMQ Ø 40 mm nero  | metro           | 0,80             | 0,80         | 0,80             | 0,80         |
| tubo flessibile pesante IMQ Ø 50 mm nero  | metro           | 1,20             | 1,20         | 1,20             | 1,20         |
| tubo flessibile pesante IMQ Ø 63 mm nero  | metro           | 1,70             | 1,70         | 1,70             | 1,70         |
| <b>MATERIALI OCCORRENTI PER L'INSTALLAZIONE DI UN PUNTO LUCE (esclusi guaine sottotraccia e conduttori)</b> |                 |                  |              |                  |              |
| scatola rettangolare tipo 503   | cad             | 0,20             | 0,20         | 0,20             | 0,20         |
| interruttore tipo magic   | cad             | 2,98             | 2,98         | 2,98             | 2,98         |
| deviatore tipo magic  | cad             | 3,10             | 3,10         | 3,10             | 3,10         |
| presa 2x10 Ampère tipo magic  | cad             | 3,90             | 3,90         | 3,90             | 3,90         |
| presa 2x10/16 Ampère tipo magic   | cad             | 4,00             | 4,00         | 4,00             | 4,00         |
| presa TV terrestre  | cad             | 9,24             | 9,24         | 9,24             | 9,24         |

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| presa TV satellitare   | cad             | 9,24             | 9,24         | 9,24             | 9,24         |
| presa TV telefonica  | cad             | 6,04             | 6,04         | 6,04             | 6,04         |
| supporto in resina per scatola tipo 503  | cad             | 0,50             | 0,50         | 0,50             | 0,50         |
| placca in alluminio per supporto tipo 503  | cad             | 2,00             | 2,00         | 2,00             | 2,00         |
| scatole derivazione incasso complete di coperchio 92x92 mm   | cad             | 0,52             | 0,52         | 0,52             | 0,52         |
| scatole derivazione incasso complete di coperchio 118x96 mm  | cad             | 0,87             | 0,87         | 0,87             | 0,87         |
| scatole derivazione incasso complete di coperchio 160x130 mm   | cad             | 1,28             | 1,28         | 1,28             | 1,28         |
| morsettiere 10 poli con calotta in policarbonato - foro fino a 2,5 mm  | cad             | 0,72             | 0,72         | 0,72             | 0,72         |
| morsettiere 10 poli con calotta in policarbonato - foro fino a 4 mm  | cad             | 0,89             | 0,89         | 0,89             | 0,89         |
| morsettiere 10 poli con calotta in policarbonato - foro fino a 6 mm  | cad             | 1,20             | 1,20         | 1,20             | 1,20         |
| morsettiere 10 poli con calotta in policarbonato - foro fino a 10 mm   | cad             | 1,60             | 1,60         | 1,60             | 1,60         |
| morsettiere 10 poli con calotta in policarbonato - foro fino a 16 mm   | cad             | 3,68             | 3,68         | 3,68             | 3,68         |
| interruttore automatico magnetotermico limitatore differenziale (salvavita) ad alta sensibilità 16 Ampère - 0,03 Ampère  | cad             | 38,00            | 38,00        | 38,00            | 38,00        |
| centralino residenziale da incasso in resina con portella - 4 moduli   | cad             | 5,00             | 5,00         | 5,00             | 5,00         |
| <b>QUADRI DA CANTIERE (precablati e certificati ASC EN60439-4 normativa europea)</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| quadro protetto IP55 Q DIN 4 moduli ASC munito di cavo tipo H07RN-F 5 m, spina CEE IEC 309 2 P+T 230 V 16 A, interruttore automatico magnetotermico differenziale tipo C 6KA 2P 16 Ampère - 0,03 Ampère classe AC e n. 3 prese 2P+T 16 A CEE | cad             | 186,00           | 186,00       | 186,00           | 186,00       |
| quadro protetto IP44 Q DIN 8 moduli ASC munito di cavo tipo H07RN-F 5 m, spina CEE IEC 309 2 P+T 230 V 16 A, interruttore automatico magnetotermico differenziale tipo C 6KA 2P 16 Ampère - 0,03 Ampère classe AC e n. 3 prese 2P+T 16 A CEE | cad             | 205,00           | 205,00       | 205,00           | 205,00       |

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| quadro protetto IP55 Q DIN 8 moduli ASC munito di cavo tipo H07RN-F 5 m, spina CEE IEC 309 3P+N+T 400 Volt 16 Ampère, interruttore automatico magnetotermico differenziale tipo C 6KA 4P 16 Ampère - 0,03 Ampère classe AC e n. 2 prese CEE 2P+T 16 A e n. 2 prese CEE 3P + T it/UNI/Schuko   | cad             | 298,00           | 298,00       | 298,00           | 298,00       |
| quadro protetto IP44 Q DIN 8 moduli ASC con supporto in tubo metallico giallo antinfortunistico con sostegno per cavo, munito di cavo tipo H07RN-F 15m, spina CEE IEC 309 3P+N+T 16 Ampère 400 Volt, interruttore automatico magnetotermico differenziale tipo C 6KA 4P 16 Ampère - 0,03 Ampère classe AC e nr. 2 prese CEE 2P + T 220 Volt 16 Ampère, n. 1 presa CEE 3P+T 400 Volt 16 Ampère e nr. 1 presa civile 10/16 Ampère it/UNI/Schuko             | cad             | 478,00           | 478,00       | 478,00           | 478,00       |
| <b>MATERIALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| Illuminazione di grandi arterie stradali, strade provinciali, aree residenziali (armatura con corpo in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio 99,85, stampato, ossidato anodicamente e brillantato con recuperatori di flusso. Copertura apribile con cerniera in alluminio e ganci in acciaio inox. Diffusore in policarbonato trasparente antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. Grado di protezione IP 67 |                 |                  |              |                  |              |
| con lampada a vapori di mercurio 125 W  | cad             | 175,00           | 175,00       | 175,00           | 175,00       |
| con lampada a vapori di mercurio 250 W  | cad             | 182,00           | 182,00       | 182,00           | 182,00       |
| con lampada sodio alta pressione 150 W  | cad             | 188,00           | 188,00       | 188,00           | 188,00       |
| con lampada sodio alta pressione 250 W  | cad             | 197,00           | 197,00       | 197,00           | 197,00       |
| con lampada sodio alta pressione 400 W  | cad             | 205,00           | 205,00       | 205,00           | 205,00       |
| Illuminazione di piccole o medie strade e vie secondarie (armature con corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro, riflettore in alluminio 99,85, stampato, ossidato anodicamente e brillantato con recuperatori di flusso. Copertura apribile a cerniera in nylon f.v. autoestinguente. Diffusore in policarbonato trasparente, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, con ganci di chiusura. Grado di protezione IP 43             |                 |                  |              |                  |              |
| con lampada a vapori di mercurio 80/125 W   | cad             | 82,00            | 82,00        | 82,00            | 82,00        |
| con lampada sodio alta pressione 70 W   | cad             | 94,50            | 94,50        | 94,50            | 94,50        |
| con lampada sodio alta pressione 100 W  | cad             | 98,00            | 98,00        | 98,00            | 98,00        |
| con lampada sodio alta pressione 150 W  | cad             | 103,90           | 103,90       | 103,90           | 103,90       |



## 2.15 - vetri

(franco laboratorio)

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>VETRI</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| stampato nazionale chiaro - spessore 4 mm   | m <sup>2</sup>  | 20,00            | 22,00        | 20,00            | 22,00        |
| stampato nazionale chiaro C - spessore 4 mm   | m <sup>2</sup>  | 15,00            | 18,00        | 15,00            | 18,00        |
| stampato nazionale chiaro C - spessore 6 mm   | m <sup>2</sup>  | 21,00            | 23,00        | 21,00            | 23,00        |
| stampato estero - spessore 4 mm   | m <sup>2</sup>  | 31,00            | 33,00        | 31,00            | 33,00        |
| stampato colorato - spessore 4 mm   | m <sup>2</sup>  | 35,00            | 38,00        | 35,00            | 38,00        |
| retinato nazionale chiaro - spessore 6 mm   | m <sup>2</sup>  | 26,00            | 28,00        | 26,00            | 28,00        |
| <b>CRISTALLI</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| float colorato - spessore 4 mm  | m <sup>2</sup>  | 25,00            | 28,00        | 25,00            | 28,00        |
| float colorato - spessore 5 mm  | m <sup>2</sup>  | 28,00            | 30,00        | 28,00            | 30,00        |
| float colorato - spessore 6 mm  | m <sup>2</sup>  | 33,00            | 35,00        | 33,00            | 35,00        |
| float chiaro - spessore 4 mm  | m <sup>2</sup>  | 13,00            | 15,00        | 13,00            | 15,00        |
| float chiaro - spessore 5 mm  | m <sup>2</sup>  | 18,00            | 20,00        | 18,00            | 20,00        |
| float chiaro - spessore 6 mm  | m <sup>2</sup>  | 21,00            | 23,00        | 21,00            | 23,00        |
| float chiaro - spessore 8 mm  | m <sup>2</sup>  | 28,00            | 30,00        | 28,00            | 30,00        |
| float chiaro - spessore 10 mm   | m <sup>2</sup>  | 33,00            | 35,00        | 33,00            | 35,00        |
| antifondamento 3+3 - spessore 6 mm  | m <sup>2</sup>  | 23,00            | 25,00        | 23,00            | 25,00        |
| antifondamento 4+4 - spessore 8 mm  | m <sup>2</sup>  | 28,00            | 30,00        | 28,00            | 30,00        |
| antifondamento 5+5 - spessore 10 mm   | m <sup>2</sup>  | 33,00            | 35,00        | 33,00            | 35,00        |
| antiproiettile 6+6+6 - spessore 18/19 mm  | m <sup>2</sup>  | 105,00           | 120,00       | 105,00           | 120,00       |
| antiproiettile 8+10+8 - spessore 26/27 mm   | m <sup>2</sup>  | 150,00           | 160,00       | 150,00           | 160,00       |
| antiproiettile 8+10+8+10 - spessore 36/38 mm  | m <sup>2</sup>  | 190,00           | 210,00       | 190,00           | 210,00       |
| <b>VETRATE ISOLANTI IN CRISTALLO FLOAT (unite al perimetro da doppia barriera in alluminio)</b> |                 |                  |              |                  |              |
| vetrocamera 3/6/3 - spessore 12 mm  | m <sup>2</sup>  | 20,00            | 20,00        | 20,00            | 20,00        |
| vetrocamera 4/6/4 - spessore 14 mm  | m <sup>2</sup>  | 24,00            | 24,00        | 24,00            | 24,00        |
| vetrocamera 6/12/6 - spessore 24 mm   | m <sup>2</sup>  | 35,00            | 35,00        | 35,00            | 35,00        |

**2.16 - prodotti siderurgici**  
(franco magazzino grossista)

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>LAMINATI (lato maggiore massimo 39 mm)</b>                                      |                 |                  |              |                  |              |
| profilati piatti <sup>(1)</sup>  | kg              | 0,37             | 0,53         | 0,37             | 0,53         |
| profilati tondi <sup>(2)</sup>   | kg              | 0,37             | 0,53         | 0,37             | 0,53         |
| profilati quadrati <sup>(3)</sup>  | kg              | 0,37             | 0,53         | 0,37             | 0,53         |
| <b>TRAVI</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| travi NP e ferri a U da 80 a 220 mm <sup>(4)</sup>                                 | kg              | 0,46             | 0,65         | 0,46             | 0,65         |
| travi IPE 80 - 220 (FE 430 B) <sup>(5)</sup>                                       | kg              | 0,46             | 0,65         | 0,46             | 0,65         |
| travi HE 100-180 ad ala larga (FE 430 B) <sup>(6)</sup>                            | kg              | 0,46             | 0,65         | 0,46             | 0,65         |
| <b>TUBOLARI</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| carpenteria Ø 33 mm  | metro           | 1,69             | 2,08         | 1,69             | 2,08         |
| tondi Ø 15 mm - spessore 1,5 mm  | metro           | 0,71             | 0,87         | 0,71             | 0,87         |
| tondi Ø 30 mm - spessore 2 mm  | metro           | 1,14             | 1,40         | 1,14             | 1,40         |
| tondi Ø 60 mm - spessore 2 mm  | metro           | 2,39             | 2,94         | 2,39             | 2,94         |
| quadrati 30x30 mm - spessore 2 mm  | metro           | 1,49             | 1,83         | 1,49             | 1,83         |
| quadrati 60x60 mm - spessore 3 mm  | metro           | 3,72             | 4,58         | 3,72             | 4,58         |
| quadrati 100x100 mm - spessore 3 mm  | metro           | 6,43             | 7,91         | 6,43             | 7,91         |
| rettangolari 40x20 mm - spessore 2 mm  | metro           | 1,35             | 1,66         | 1,35             | 1,66         |
| rettangolari 60x40 mm - spessore 3 mm  | metro           | 3,11             | 3,82         | 3,11             | 3,82         |
| rettangolari 100x50 mm - spessore 3 mm   | metro           | 4,82             | 5,94         | 4,82             | 5,94         |
| <b>TONDO PER CEMENTO ARMATO (in barre lunghe 6 m FEB 44 K nervato-controllato)</b> |                 |                  |              |                  |              |
| prezzo base  | kg              | 0,38             | 0,54         | 0,38             | 0,54         |
| sovrapprezzo da aggiungere al prezzo base per tondi di Ø 6 mm                      | kg              | 0,34             | 0,34         | 0,34             | 0,34         |
| sovrapprezzo da aggiungere al prezzo base per tondi di Ø 8 mm                      | kg              | 0,29             | 0,29         | 0,29             | 0,29         |
| sovrapprezzo da aggiungere al prezzo base per tondi di Ø 10 mm                     | kg              | 0,27             | 0,27         | 0,27             | 0,27         |
| sovrapprezzo da aggiungere al prezzo base per tondi di Ø 12 mm                     | kg              | 0,26             | 0,26         | 0,26             | 0,26         |
| sovrapprezzo da aggiungere al prezzo base per tondi di Ø 14 mm                     | kg              | 0,26             | 0,26         | 0,26             | 0,26         |
| sovrapprezzo da aggiungere al prezzo base per tondi di Ø 16 mm                     | kg              | 0,26             | 0,26         | 0,26             | 0,26         |
| sovrapprezzo da aggiungere al prezzo base per tondi di Ø 18 mm                     | kg              | 0,26             | 0,26         | 0,26             | 0,26         |

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| sovrapprezzo da aggiungere al prezzo base per tondi di Ø 20 mm  | kg              | 0,26             | 0,26         | 0,26             | 0,26         |
| rete elettrosaldada per armature (maglia 100x100 mm - Ø 5 mm)   | kg              | 0,64             | 0,80         | 0,64             | 0,80         |
| <b>GRIGLIE</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| zincate tipo siepe (maglia 76x50 mm) filo Ø 2 mm - altezza 1500 mm - lunghezza 25 m (rotolo)  | m <sup>2</sup>  | 2,24             | 2,81         | 2,24             | 2,81         |
| plasticate tipo siepe (maglia 100x50 mm) filo Ø 2,5 mm - altezza 1500 mm - lunghezza 25 m (rotolo)  | m <sup>2</sup>  | 2,37             | 2,96         | 2,37             | 2,96         |
| <b>LAMIERE</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| lamine a caldo da coils formati commerciali (spessore 3 mm)   | kg              | 0,75             | 0,90         | 0,75             | 0,90         |
| lamine a freddo formati commerciali (spessore 1 mm)   | kg              | 0,85             | 1,00         | 0,85             | 1,00         |
| zincate piane (spessore 1 mm) rivestimento Z140-Z200  | kg              | 0,90             | 1,08         | 0,90             | 1,08         |
| grecate zincate per solai (tipo collaborante)   | kg              | 1,03             | 1,23         | 1,03             | 1,23         |
| grecate preverniciate per coperture   | kg              | 1,25             | 1,50         | 1,25             | 1,50         |
| <b>CHIUSINI</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| chiusino e griglia in ghisa sferoidale certificati a norma UNI EN 124   | kg              | 1,69             | 1,94         | 1,69             | 1,94         |
| chiusino in ghisa sferoidale incernierato rotondo luce netta Ø 600 mm, telaio quadrato 850x850 mm, altezza 100 mm (peso indicativo 63 kg) | cad             | 133,00           | 169,00       | 133,00           | 169,00       |
| <b>TUBI</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| In acciaio neri lisci senza saldatura per acqua e gas   |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 3/8"  | metro           | 2,78             | 3,27         | 2,78             | 3,27         |
| Ø 1/2"  | metro           | 2,07             | 2,43         | 2,07             | 2,43         |
| Ø 3/4"  | metro           | 2,65             | 3,11         | 2,65             | 3,11         |
| Ø 1"  | metro           | 3,34             | 3,92         | 3,34             | 3,92         |
| Ø 1 1/4"  | metro           | 4,33             | 5,08         | 4,33             | 5,08         |
| Ø 1 1/2"  | metro           | 4,98             | 5,84         | 4,98             | 5,84         |
| Ø 2"  | metro           | 7,11             | 8,35         | 7,11             | 8,35         |
| Ø 2 1/2"  | metro           | 9,03             | 10,60        | 9,03             | 10,60        |
| Ø 3"  | metro           | 11,82            | 13,87        | 11,82            | 13,87        |
| Ø 4"  | metro           | 16,60            | 19,49        | 16,60            | 19,49        |
| In acciaio zincato V.M. senza saldatura per acqua e gas   |                 |                  |              |                  |              |

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| Ø 3/8"   | metro           | 3,25             | 3,82         | 3,25             | 3,82         |
| Ø 1/2"   | metro           | 3,12             | 3,66         | 3,12             | 3,66         |
| Ø 3/4"   | metro           | 3,56             | 4,17         | 3,56             | 4,17         |
| Ø 1"   | metro           | 4,60             | 5,41         | 4,60             | 5,41         |
| Ø 1 1/4"   | metro           | 5,71             | 6,70         | 5,71             | 6,70         |
| Ø 1 1/2"   | metro           | 6,57             | 7,71         | 6,57             | 7,71         |
| Ø 2"   | metro           | 9,21             | 10,82        | 9,21             | 10,82        |
| Ø 2 1/2"   | metro           | 12,04            | 14,14        | 12,04            | 14,14        |
| Ø 3"   | metro           | 15,59            | 18,30        | 15,59            | 18,30        |
| Ø 4"   | metro           | 22,31            | 26,19        | 22,31            | 26,19        |
| Saldati in ferro zincato per acqua   |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 3/8"   | metro           | 1,65             | 1,94         | 1,65             | 1,94         |
| Ø 1/2"   | metro           | 1,75             | 2,05         | 1,75             | 2,05         |
| Ø 3/4"   | metro           | 2,10             | 2,47         | 2,10             | 2,47         |
| Ø 1"   | metro           | 2,99             | 3,51         | 2,99             | 3,51         |
| Ø 1 1/4"   | metro           | 3,89             | 4,56         | 3,89             | 4,56         |
| Ø 1 1/2"   | metro           | 4,53             | 5,32         | 4,53             | 5,32         |
| Ø 2"   | metro           | 6,22             | 7,30         | 6,22             | 7,30         |
| Ø 2 1/2"   | metro           | 7,91             | 9,28         | 7,91             | 9,28         |
| Ø 3"   | metro           | 10,57            | 12,40        | 10,57            | 12,40        |
| Ø 4"   | metro           | 14,97            | 17,58        | 14,97            | 17,58        |
| Rivestiti (catramati) per metanodotti in barre<br>(lunghezze commerciali 6 e 12 m) |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 3/4"   | metro           | 4,95             | 5,81         | 4,95             | 5,81         |
| Ø 1"   | metro           | 6,64             | 7,80         | 6,64             | 7,80         |
| Ø 1 1/4"   | metro           | 8,03             | 9,43         | 8,03             | 9,43         |
| Ø 1 1/2"   | metro           | 9,36             | 10,99        | 9,36             | 10,99        |
| Ø 2"   | metro           | 12,07            | 14,17        | 12,07            | 14,17        |
| Ø 2 1/2"   | metro           | 14,67            | 17,22        | 14,67            | 17,22        |
| Ø 3"   | metro           | 18,35            | 21,55        | 18,35            | 21,55        |
| Ø 4"   | metro           | 20,35            | 23,88        | 20,35            | 23,88        |

**Note**

- 1) ai prezzi base indicati sono da applicare extra di dimensione
- 2) ai prezzi base indicati sono da applicare extra di dimensione
- 3) ai prezzi base indicati sono da applicare extra di dimensione
- 4) ai prezzi base indicati sono da applicare extra di dimensione
- 5) ai prezzi base indicati sono da applicare extra di dimensione
- 6) ai prezzi base indicati sono da applicare extra di dimensione

## 2.17 - semilavorati in rame

(franco magazzino grossista)

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| TUBO RAME DHP UNI 5649 RIVESTITO -<br>spessore 1 mm (Legge 10/1991 - ex Legge<br>373/1976) |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 10 mm  | metro           | 2,00             | 2,12         | <b>1,95</b>      | <b>2,10</b>  |
| Ø 12 mm  | metro           | 2,30             | 2,42         | <b>2,25</b>      | <b>2,40</b>  |
| Ø 14 mm  | metro           | 2,60             | 2,90         | 2,60             | <b>2,85</b>  |
| Ø 16 mm  | metro           | 3,23             | 3,43         | <b>3,11</b>      | <b>3,35</b>  |
| Ø 18 mm  | metro           | 3,80             | 4,10         | <b>3,65</b>      | <b>3,95</b>  |
| Ø 22 mm  | metro           | 5,20             | 6,15         | <b>5,10</b>      | <b>5,90</b>  |
| TUBO RAME DHP UNI 5649 RIVESTITO -<br>spessore 1 mm - PVC stellare                         |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 8 mm   | metro           | 1,90             | 2,00         | 1,90             | 2,00         |
| Ø 10 mm  | metro           | 2,26             | 2,28         | 2,26             | 2,28         |
| Ø 12 mm  | metro           | 2,40             | 2,70         | 2,40             | 2,70         |
| Ø 14 mm  | metro           | 2,90             | 3,10         | 2,90             | 3,10         |
| Ø 16 mm  | metro           | 3,50             | 3,60         | 3,50             | 3,60         |
| Ø 18 mm  | metro           | 4,10             | 4,17         | 4,10             | 4,17         |
| Ø 22 mm  | metro           | 5,60             | 5,75         | 5,60             | 5,75         |
| TUBO RAME DHP UNI 5649 NUDO RICOTTO<br>SANCO® - spessore 1 mm                              |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 8 mm   | metro           | 1,65             | 1,75         | <b>1,55</b>      | <b>1,70</b>  |
| Ø 10 mm  | metro           | 2,07             | 2,18         | <b>1,92</b>      | <b>2,05</b>  |
| Ø 12 mm  | metro           | 2,40             | 2,50         | <b>2,24</b>      | <b>2,40</b>  |
| Ø 14 mm  | metro           | 2,80             | 2,99         | <b>2,63</b>      | <b>2,85</b>  |
| Ø 16 mm  | metro           | 3,40             | 3,43         | <b>3,10</b>      | <b>3,30</b>  |
| Ø 18 mm  | metro           | 3,77             | 3,98         | <b>3,50</b>      | <b>3,75</b>  |
| Ø 22 mm  | metro           | 4,74             | 5,01         | <b>4,40</b>      | <b>4,90</b>  |
| TUBO RAME DHP UNI 5649 NUDO DURO IN<br>VERGHE SANCO® - spessore 1 mm                       |                 |                  |              |                  |              |
| Ø 10 mm  | metro           | 2,05             | 2,16         | <b>1,91</b>      | <b>2,05</b>  |
| Ø 12 mm  | metro           | 2,39             | 2,53         | <b>2,23</b>      | <b>2,40</b>  |
| Ø 14 mm  | metro           | 2,83             | 2,99         | <b>2,63</b>      | <b>2,80</b>  |
| Ø 16 mm  | metro           | 3,30             | 3,48         | <b>3,06</b>      | <b>3,30</b>  |
| Ø 18 mm  | metro           | 3,74             | 3,95         | <b>3,48</b>      | <b>3,80</b>  |
| Ø 22 mm  | metro           | 4,80             | 5,10         | <b>4,40</b>      | <b>4,90</b>  |

| descrizione merci                               | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| Ø 28 mm   | metro           | 6,10             | 6,20         | <b>5,56</b>      | <b>6,00</b>  |
| NASTRI IN RAME DHP UNI 5649                     |                 |                  |              |                  |              |
| larghezza massima 1 m - spessore 0,5-0,6-0,8 mm | kg              | 4,45             | 5,25         | 4,45             | 5,25         |

## 2.18 - conglomerati ed emulsioni bituminosi

(franco magazzino grossista)

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>CONGLOMERATI BITUMINOSI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI</b>  |                 |                  |              |                  |              |
| chiuso per tappeto di usura, costituito da pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi. Granulometria dell'aggregato grosso ottenuta per frantumazione, di forma approssimativamente poliedrica, variabile a seconda delle prescrizioni tecniche (crivelli, setacci UNI /% passante) e delle definizioni riportate dalla normativa sugli aggregati, con tenore di bitume compreso tra il 4,60% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati                       | tonnellata      | 48,50            | 59,00        | 48,50            | 59,00        |
| semiaperto per strato di collegamento (Binder), costituito da pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi. Granulometria dell'aggregato grosso ottenuta per frantumazione, di forma approssimativamente poliedrica, variabile a seconda delle prescrizioni tecniche (crivelli, setacci UNI /% passante) e delle definizioni riportate dalla normativa sugli aggregati, con tenore di bitume compreso tra il 4,50% ed il 5,50% riferito al peso totale degli aggregati | tonnellata      | 47,00            | 55,50        | 47,00            | 55,50        |
| aperto per strato di base (Touvenant) costituito da misto granulare frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuali additivi. Granulometria dell'aggregato grosso (da 10 mm a 15 mm circa di spessore) variabile a seconda delle prescrizioni tecniche e delle definizioni riportate dalla normativa sugli aggregati, con tenore di bitume compreso tra il 4,00% ed il 5,00% riferito al peso totale degli aggregati  | tonnellata      | 44,00            | 53,00        | 44,00            | 53,00        |
| tipo drenante costituito da pietrisco frantumato, sabbie granite e bitume di tipo   | tonnellata      | 70,50            | 77,50        | 70,50            | 77,50        |
| invernale sfuso (a freddo)  | tonnellata      | 96,00            | 108,00       | 96,00            | 108,00       |
| invernale in sacchetti (a freddo)   | kg              | 0,60             | 0,75         | 0,60             | 0,75         |
| <b>EMULSIONI BITUMINOSE PER PAVIMENTAZIONI STRADALI</b>   |                 |                  |              |                  |              |
| cationica 55% in peso di bitume (a freddo)  | kg              | 0,80             | 1,70         | 0,80             | 1,70         |
| cationica 60% in peso di bitume (a freddo)  | kg              | 0,85             | 1,80         | 0,85             | 1,80         |

## 2.19 - prodotti impermeabilizzanti

(franco magazzino grossista)

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| guaina tipo lotus 3 textene per impermeabilizzazione in poliestere - spessore 3 mm | m <sup>2</sup>  | 4,14             | 4,60         | 4,14             | 4,60         |
| guaina tipo lotus 4 textene per impermeabilizzazione in poliestere - spessore 4 mm | m <sup>2</sup>  | 4,79             | 5,32         | 4,79             | 5,32         |
| guaina Ardesiata tipo lotus colore grigio - spessore 4 mm                          | m <sup>2</sup>  | 4,68             | 5,20         | 4,68             | 5,20         |
| guaina tipo paralon NT 4 per impermeabilizzazione in poliestere - spessore 4 mm    | m <sup>2</sup>  | 7,16             | 7,95         | 7,16             | 7,95         |
| emulsione speciale tipo Primer Bit Rhen (in contenitore da 20 litri)               | cad             | 32,40            | 36,00        | 32,40            | 36,00        |



**2.20 - materiali per verniciatura e tinteggiatura**  
(franco magazzino grossista)

| descrizione merci                                  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| smalti sintetici a solvente                        | litro           | 12,05            | 17,21        | 12,05            | 17,21        |
| smalti acrilici all'acqua                          | litro           | 13,51            | 19,20        | 13,51            | 19,20        |
| impregnanti per legno a solvente                   | litro           | 7,56             | 12,41        | 7,56             | 12,41        |
| impregnanti per legno all'acqua                    | litro           | 9,27             | 13,24        | 9,27             | 13,24        |
| finiture trasparenti per legno a solvente/flatting | litro           | 11,96            | 14,97        | 11,96            | 14,97        |
| finiture trasparenti per legno all'acqua           | litro           | 11,13            | 15,90        | 11,13            | 15,90        |
| antiruggini sintetiche per ferro                   | litro           | 7,02             | 9,94         | 7,02             | 9,94         |
| fondi riempitivi tipo                              | litro           | 5,55             | 7,95         | 5,55             | 7,95         |
| fissativi isolanti murali                          | litro           | 2,90             | 3,58         | 2,90             | 3,58         |
| sverniciatori per metallo/legno                    | litro           | 3,43             | 4,23         | 3,43             | 4,23         |
| diluenti sintetici/acqua ragia                     | litro           | 2,41             | 2,37         | 2,41             | 2,37         |
| diluenti nitro antinebbia                          | litro           | 1,71             | 1,84         | 1,71             | 1,84         |
| coloranti in dispersione acquosa                   | litro           | 35,09            | 39,33        | 35,09            | 39,33        |
| coloranti universali                               | litro           | 39,33            | 49,12        | 39,33            | 49,12        |
| terre coloranti in polvere                         | kg              | 4,24             | 5,55         | 4,24             | 5,55         |
| ossidi coloranti in polvere                        | kg              | 5,01             | 6,36         | 5,01             | 6,36         |
| stucchi in pasta                                   | kg              | 2,37             | 2,78         | 2,37             | 2,78         |
| stucchi in polvere                                 | kg              | 1,53             | 1,81         | 1,53             | 1,81         |
| pitture murali per interni - tempere               | litro           | 1,65             | 2,37         | 1,65             | 2,37         |
| pitture murali per interni - traspiranti           | litro           | 2,65             | 3,84         | 2,65             | 3,84         |
| stucchi murali per interni - traspiranti antimuffa | litro           | 1,64             | 2,37         | 1,64             | 2,37         |
| pitture murali per interni - lavabili              | litro           | 3,30             | 4,49         | 3,30             | 4,49         |
| pitture murali per esterni - acriliche             | litro           | 6,61             | 9,54         | 6,61             | 9,54         |
| pitture murali per esterni - alla farina di quarzo | litro           | 5,02             | 7,15         | 5,02             | 7,15         |
| pitture murali per esterni - ai silicati           | litro           | 6,36             | 9,01         | 6,36             | 9,01         |
| pitture murali per esterni - silossani             | litro           | 9,27             | 13,24        | 9,27             | 13,24        |
| pitture decorative a calce                         | litro           | 2,77             | 3,83         | 2,77             | 3,83         |
| spatolati effetto Venezia                          | litro           | 3,29             | 4,76         | 3,29             | 4,76         |
| isolanti per ciclo di incapsulamento               | litro           | 7,15             | 9,01         | 7,15             | 9,01         |
| rivestimento protettivo incapsulante per amianto   | litro           | 8,12             | 11,51        | 8,12             | 11,51        |

## 2.21 - sistema di isolamento a cappotto

(franco magazzino grossista)

Nota: Prodotti a risparmio energetico

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| pannello polistirene termoisolante EPS 150 - spessore 6 cm  | m <sup>2</sup>  | 6,87             | 9,39         | 6,87             | 9,39         |
| basi di partenza 6 cm   | metro           | 2,51             | 2,77         | 2,51             | 2,77         |
| profilo di base in lega di alluminio 6 cm   | metro           | 5,55             | 7,01         | 5,55             | 7,01         |
| tasselli ad espansione in polietilene 11 cm   | cad             | 0,25             | 0,30         | 0,25             | 0,30         |
| rete tessuta in filo di vetro per armatura cappotto   | m <sup>2</sup>  | 1,62             | 1,99         | 1,62             | 1,99         |
| rasante collante universale per l'incollaggio dei pannelli e l'annegamento della rete di armatura | kg              | 0,91             | 1,18         | 0,91             | 1,18         |
| pitture decorative a calce per cappotto bianco <sup>(1)</sup>                                     | litro           | 2,87             | 3,48         | 2,87             | 3,48         |
| intonaco decorativo a calce per cappotto bianco <sup>(2)</sup>                                    | kg              | 1,84             | 2,12         | 1,84             | 2,12         |
| rivestimenti plastici di granulometria variabile per cappotto bianco <sup>(3)</sup>               | kg              | 1,71             | 1,98         | 1,71             | 1,98         |
| rivestimenti idrosiliconici per cappotto bianco <sup>(4)</sup>                                    | kg              | 2,90             | 3,18         | 2,90             | 3,18         |

### Note

- 1) Prezzi da convenirsi per la colorazione del cappotto bianco
- 2) Prezzi da convenirsi per la colorazione del cappotto bianco
- 3) Prezzi da convenirsi per la colorazione del cappotto bianco
- 4) Prezzi da convenirsi per la colorazione del cappotto bianco

## 2.22 - isolanti termici

(franco magazzino grossista)

Nota: Prodotti a risparmio energetico

| descrizione merci  | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| ARGILLA ESPANSA  |                 |                  |              |                  |              |
| granulometria 8/20 mm - (1 m <sup>3</sup> = 400 kg)                                | m <sup>3</sup>  | 78,00            | 82,00        | 78,00            | <b>94,00</b> |
| POLISTIROLO ESPANSO  |                 |                  |              |                  |              |
| in lastre standard spessore 2 cm (100x100 cm)<br>densità 10/12 kg                  | m <sup>2</sup>  | 0,78             | 1,00         | 0,78             | 1,00         |
| in lastre standard spessore 3 cm (100x100 cm)<br>densità 10/12 kg                  | m <sup>2</sup>  | 1,16             | 1,30         | 1,16             | 1,30         |
| in lastre standard spessore 4 cm (100x100 cm)<br>densità 10/12 kg                  | m <sup>2</sup>  | 1,55             | 1,80         | 1,55             | 1,80         |
| LANA DI VETRO  |                 |                  |              |                  |              |
| in rotolo (1,20x12,00 m) densità 12/14 kg -<br>spessore 6 cm                       | m <sup>2</sup>  | 1,96             | 2,10         | 1,96             | 2,10         |
| in rotolo con carta kraft (1,20x8,00 m) densità<br>12/14 kg - spessore 10 cm       | m <sup>2</sup>  | 2,90             | 3,20         | 2,90             | 3,20         |
| LANA DI ROCCIA   |                 |                  |              |                  |              |
| pannello tipo rockwool 211 - densità 40 kg -<br>spessore 5 cm                      | m <sup>2</sup>  | 2,85             | 3,08         | 2,85             | 3,08         |
| pannello tipo rockwool 225 - densità 70 kg -<br>spessore 6 cm                      | m <sup>2</sup>  | 5,60             | 6,00         | 5,60             | 6,00         |
| pannello con carta kraft, tipo rockwool 225-116 -<br>densità 70 kg - spessore 8 cm | m <sup>2</sup>  | 8,10             | 8,72         | 8,10             | 8,72         |
| POLIURETANO ESPANSO  |                 |                  |              |                  |              |
| densità 28/33 kg al m <sup>3</sup> - classe B 8 cm                                 | m <sup>2</sup>  | 13,80            | 16,00        | 13,80            | 16,00        |
| PANNELLI DI SUGHERO NATURALE 100X100 cm  |                 |                  |              |                  |              |
| spessore 1 cm  | m <sup>2</sup>  | 2,60             | 2,80         | 2,60             | 2,80         |
| spessore 2 cm  | m <sup>2</sup>  | 5,20             | 5,60         | 5,20             | 5,60         |
| spessore 3 cm  | m <sup>2</sup>  | 7,80             | 8,40         | 7,80             | 8,40         |
| spessore 4 cm  | m <sup>2</sup>  | 10,40            | 11,20        | 10,40            | 11,20        |
| POLISTIRENE ESPANSO - DENSITA' 28/33 kg al<br>m <sup>3</sup>                       |                 |                  |              |                  |              |
| tipo EPS 100 - spessore densità 20 kg  | m <sup>3</sup>  | 65,00            | 70,00        | 65,00            | 70,00        |
| tipo EPS 150 - spessore densità 25 kg  | m <sup>3</sup>  | 80,00            | 85,00        | 80,00            | 85,00        |

## 2.23 - lattoneria

(franco magazzino grossista - franco officina di produzione)

| descrizione merci   | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| <b>LATTONERIA (franco magazzino grossista)</b>                              |                 |                  |              |                  |              |
| Latteneria in rame  |                 |                  |              |                  |              |
| pluviale Ø 100 mm - spessore 0,6 mm   | metro           | 14,32            | 16,24        | 14,32            | 16,24        |
| pluviale Ø 80 mm - spessore 0,6 mm  | metro           | 11,51            | 13,05        | 11,51            | 13,05        |
| collare Ø 100 mm  | cad             | 1,55             | 3,61         | 1,55             | 3,61         |
| collare Ø 80 mm   | cad             | 1,40             | 3,27         | 1,40             | 3,27         |
| gomito Ø 100 mm   | cad             | 5,17             | 7,05         | 5,17             | 7,05         |
| gomito Ø 80 mm  | cad             | 3,60             | 4,91         | 3,60             | 4,91         |
| Latteneria in lamiera preverniciata (colori: testa di moro, bianco, grigio) |                 |                  |              |                  |              |
| pluviale Ø 100 mm - spessore 0,6 mm   | metro           | 2,31             | 2,89         | 2,31             | 2,89         |
| pluviale Ø 80 mm - spessore 0,6 mm  | metro           | 1,99             | 2,50         | 1,99             | 2,50         |
| collare Ø 100 mm  | cad             | 0,73             | 1,70         | 0,73             | 1,70         |
| collare Ø 80 mm   | cad             | 0,73             | 1,70         | 0,73             | 1,70         |
| gomito Ø 100 mm   | cad             | 2,18             | 3,17         | 2,18             | 3,17         |
| gomito Ø 80 mm  | cad             | 1,79             | 2,60         | 1,79             | 2,60         |
| Latteneria in acciaio inox  |                 |                  |              |                  |              |
| pluviale Ø 100 mm - spessore 0,6 mm   | metro           | 6,93             | 7,88         | 6,93             | 7,88         |
| pluviale Ø 80 mm - spessore 0,6 mm  | metro           | 5,65             | 6,40         | 5,65             | 6,40         |
| collare Ø 100 mm  | cad             | 1,95             | 4,54         | 1,95             | 4,54         |
| collare Ø 80 mm   | cad             | 1,80             | 4,20         | 1,80             | 4,20         |
| gomito Ø 100 mm   | cad             | 4,99             | 7,08         | 4,99             | 7,08         |
| gomito Ø 80 mm  | cad             | 4,22             | 5,99         | 4,22             | 5,99         |
| <b>LATTONERIA (franco officina di produzione)</b>                           |                 |                  |              |                  |              |
| Latteneria in rame  |                 |                  |              |                  |              |
| canale sviluppo 28 cm - spessore 0,6 mm                                     | metro           | 12,76            | 14,42        | 12,76            | 14,42        |
| canale sviluppo 30 cm - spessore 0,6 mm                                     | metro           | 13,69            | 15,47        | 13,69            | 15,47        |
| canale sviluppo 33 cm - spessore 0,6 mm                                     | metro           | 15,04            | 17,00        | 15,04            | 17,00        |
| frontalina sviluppo 40 cm - spessore 0,6 mm                                 | metro           | 18,25            | 20,63        | 18,25            | 20,63        |
| contromuro sviluppo 30 cm - spessore 0,6 mm                                 | metro           | 13,69            | 15,47        | 13,69            | 15,47        |
| contromuro sviluppo 40 cm - spessore 0,6 mm                                 | metro           | 18,25            | 20,63        | 18,25            | 20,63        |
| compluvio sviluppo 50 cm - spessore 0,6 mm                                  | metro           | 22,82            | 25,78        | 22,82            | 25,78        |
| Latteneria in lamiera preverniciata (colori: testa di moro, bianco, grigio) |                 |                  |              |                  |              |

| descrizione merci                           | unità di misura | 1° semestre 2012 |              | 2° semestre 2012 |              |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   |                 | minimo<br>€      | massimo<br>€ | minimo<br>€      | massimo<br>€ |
| canale sviluppo 28 cm - spessore 0,6 mm     | metro           | 2,21             | 3,10         | 2,21             | 3,10         |
| canale sviluppo 30 cm - spessore 0,6 mm     | metro           | 2,38             | 3,33         | 2,38             | 3,33         |
| canale sviluppo 33 cm - spessore 0,6 mm     | metro           | 2,61             | 3,65         | 2,61             | 3,65         |
| frontalina sviluppo 40 cm - spessore 0,6 mm | metro           | 3,17             | 4,44         | 3,17             | 4,44         |
| contromuro sviluppo 30 cm - spessore 0,6 mm | metro           | 2,38             | 3,33         | 2,38             | 3,33         |
| contromuro sviluppo 40 cm - spessore 0,6 mm | metro           | 3,17             | 4,44         | 3,17             | 4,44         |
| compluvio sviluppo 50 cm - spessore 0,6 mm  | metro           | 3,96             | 5,54         | 3,96             | 5,54         |
| <b>Latteneria in acciaio inox</b>           |                 |                  |              |                  |              |
| canale sviluppo 28 cm - spessore 0,6 mm     | metro           | 4,52             | 5,28         | 4,52             | 5,28         |
| canale sviluppo 30 cm - spessore 0,6 mm     | metro           | 4,85             | 5,67         | 4,85             | 5,67         |
| canale sviluppo 33 cm - spessore 0,6 mm     | metro           | 5,33             | 6,23         | 5,33             | 6,23         |
| frontalina sviluppo 40 cm - spessore 0,6 mm | metro           | 6,47             | 7,57         | 6,47             | 7,57         |
| contromuro sviluppo 30 cm - spessore 0,6 mm | metro           | 4,85             | 5,67         | 4,85             | 5,67         |
| contromuro sviluppo 40 cm - spessore 0,6 mm | metro           | 6,47             | 7,57         | 6,47             | 7,57         |
| compluvio sviluppo 50 cm - spessore 0,6 mm  | metro           | 8,09             | 9,46         | 8,09             | 9,46         |

# PUBBLICAZIONI PERIODICHE CAMERALI

## **RASSEGNA ECONOMICA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Pubblicazione trimestrale - Da spazio alla trattazione di problemi di carattere economico e sociale che riguardano direttamente o indirettamente la provincia di Alessandria. E' aperta alla collaborazione degli studiosi e di quanti desiderano dare il loro contributo di esperienze e di idee. Distribuzione gratuita.

## **LISTINO SETTIMANALE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI AGRICOLI**

Prezzi di libero mercato accertati da apposita Commissione Tecnica per i seguenti settori: cereali - legumi - farine e cascami - semi - foraggi e paglia - pioppi e legna da ardere - vini sfusi - prodotti ortofrutticoli al tenimento - uve da vino (Mercuriale). Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana.

## **LISTINO ANNUALE DELLE MEDIE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI AGRICOLI**

## **LISTINO SEMESTRALE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE**

Prezzi accertati da apposita Commissione.

## **LISTINO QUINDICINALE DEI PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI**

Prezzi di libero mercato rilevati presso alcune delle principali ditte operanti in provincia di Alessandria.

I Listini Prezzi sopra citati sono consultabili unicamente attraverso il sito internet della Camera di Commercio di Alessandria al seguente indirizzo:

**<http://www.al.camcom.it>**  
**sezione: prezzi e indici**

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A  
Via Vochieri 58  
15121 Alessandria  
Tel. 0131/313284-313343  
Fax 0131/313263  
E-mail: [prezzi@al.camcom.it](mailto:prezzi@al.camcom.it)