



**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI ALESSANDRIA**

via Vochieri, 58 - 15100 ALESSANDRIA

**LISTINO  
DEI PREZZI  
ALL'INGROSSO  
DEI MATERIALI  
DA COSTRUZIONE**

**RILEVATI SULLA PIAZZA  
DI ALESSANDRIA**

**3**

**Maggio - Giugno 2003**

Publicazione bimestrale

Direttore responsabile: Severino Bruno Fara

Composizione: Camera di Commercio

La pubblicazione è disponibile solo sul sito

[www.al.camcom.it](http://www.al.camcom.it)

Reg. Trib. di Alessandria, n. 396 del 28/12/1989

## **Commissione tecnica per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei materiali da costruzione**

- |   |  |
|---|--|
| - Dr. Renato VIALE                              | - Presidente CCIAA (Presidente)  |
| - Rag. Maria Luisa BIANCHI                      | - Regione Piemonte - Servizio OO.PP. Difesa Suolo<br>(Vicepresidente)                          |
| - Dr. Severino Bruno FARA                       | - Segretario Generale CCIAA  |
| - Geom. G. Battista PISANU                      | - Ufficio Tecnico Provinciale  |
| - Geom. Paolo MASINI                            | - Ufficio Tecnico Comunale   |
| - Dr. Ermanno Monti (membro effettivo)          | - Agenzia del Demanio  |
| - Geom. C. Francesco Marotta (membro supplente) | - Agenzia del Demanio  |
| - Dr. Paolo Cerchi (membro supplente)           | - Agenzia del Demanio  |
| - Geom. Angelo REGALZI                          | - Collegio Geometri  |
| - Dr. Giuseppe TALPONE                          | - Collegio Costruttori   |
| - Ing. Ugo GAIA                                 | - Ordine Ingegneri   |
| - Sig. Arturo GHIZZONI                          | - Unione Industriali (laterizi)  |
| - Geom. Duilio GALASCO                          | - Unione Industriali (inerti, calcestruzzi)  |
| - Geom. Roberto GATTI                           | - Unione Industriali (prodotti siderurgici)  |
| - Geom. Pietro BALZA                            | - Associazione Commercianti (legnami)  |
| - Sig. Alberto SAVI                             | - Associazione Commercianti (vernici e affini)   |
| - Sig. Giovanni DISCALZI                        | - Associazione Commercianti (materiali da presa,<br>fibrocemento - plastica, isolanti termici) |
| - Sig. Roberto SARTIRANA                        | - Associazione Commercianti (mat. elettrici)   |
| - Sig. Marco PARETO                             | - Associazione Libera Artigiani (marmi e graniti)  |
| - Sig. P. Giorgio GARBELLI                      | - Associazione Piccole Industrie (manufatti in cemento)  |
| - Ing. Gianni BAVESTRELLO                       | - (semilavorati in rame)   |
| - Sig. Francesco CROCE                          | - (idrotermosanitari, tubi in acciaio)   |
| - Geom. Luigi MAZZOLINO                         | - (piastrelle)   |
| - Sig. Maurizio VALLE                           | - Associazione Libera Artigiani (vetro)  |
| - Dr. Roberto LIVRAGHI                          | - Segretario effettivo   |
| - O.C. Vilma PARASSOLE                          | - Segretario supplente   |
| - P.Az. Tiziana RECAGNO                         | - Segretario supplente   |
| - Dr. Pier Luigi CACCIABUE                      | - Segretario supplente   |

---

I prezzi accertati dall'apposita Commissione Tecnica si riferiscono alla fase di scambio precisata a principio di ciascun gruppo di voci e si intendono per merce nuda salvo diversa indicazione.

Qualora i prezzi vengano utilizzati per il regolamento dei rapporti contrattuali, gli stessi devono essere considerati di carattere meramente informativo; essi rappresentano indicativamente l'andamento medio dei prezzi effettivi praticati nella provincia di Alessandria.

---

I prezzi pubblicati nel presente listino sono da considerarsi al netto dell'IVA

---

**SONO SEGNATI IN GRASSETTO I PREZZI CHE PRESENTANO  
UNA VARIAZIONE RISPETTO ALLA RILEVAZIONE PRECEDENTE**

| <b>LEGNAMI</b><br>(franco magazzino grossista)                                     | da Euro           | a Euro   |          |
|--|-------------------|----------|----------|
| <b>RESINOSE</b>  |                   |          |          |
| Abete  |                   |          |          |
| fino a sez. 16/19 .....  | al m <sup>2</sup> | 129,00   | 145,00   |
| Travi squadrati uso Trieste oltre sez. 16/19 .....                                 | "                 | 155,00   | 165,00   |
| Tavolame, spessore mm. 20 a 60   |                   |          |          |
| Assortimento: primo .....  | al m <sup>3</sup> | 465,00   | 490,00   |
| secondo .....  | "                 | 310,00   | 362,00   |
| terzo .....  | "                 | 207,00   | 217,00   |
| Sottomisure: mm. 30 .....  | "                 | 202,00   | 222,00   |
| mm. 25 .....   | "                 | 202,00   | 222,00   |
| Morali e mezzi morali, listelli, smezzole in sezioni e lunghezze commerciali ..... | "                 | 217,00   | 232,00   |
| Pavimento abete (listoni) lavorati a maschio e femmina di spessore mm. 25 ....     | al m <sup>2</sup> | 7,50     | 8,30     |
| Larice nazionale del Tirolo  |                   |          |          |
| Tavolame conico spessore mm. 20 a 60   |                   |          |          |
| Assortimento: primo .....  | al m <sup>3</sup> | 500,00   | 550,00   |
| secondo .....  | "                 | --       | --       |
| terzo .....  | "                 | 285,00   | 310,00   |
| Pavimento larice (listoni) lavorati a maschio e femmina di spessore mm. 25 .....   | al m <sup>2</sup> | 9,00     | 10,00    |
| Pino di Svezia   |                   |          |          |
| Assortimento: primo .....  | al m <sup>3</sup> | 450,00   | 470,00   |
| secondo .....  | "                 | 320,00   | 330,00   |
| Tavolame:  |                   |          |          |
| Douglas-fir mm. 52 a 130 .....   | al m <sup>3</sup> | 960,00   | 1.400,00 |
| Pitch-pine mm. 52 in avanti non refilato .....                                     | "                 | 590,00   | 800,00   |
| Pitch-pine mm. 52 in avanti refilato .....   | "                 | 670,00   | 920,00   |
| <b>LEGNIESOTICI</b>  |                   |          |          |
| Abura (spessore normale) .....   | al m <sup>3</sup> | 650,00   | 750,00   |
| Tanganika (spessore normale) .....   | "                 | 850,00   | 880,00   |
| Ajous-obeche e simili (spessore normale) .....                                     | "                 | 500,00   | 530,00   |
| Mogano (spessore normale) .....  | "                 | 730,00   | 790,00   |
| Moganoidi (spessore normale) .....   | "                 | 480,00   | 520,00   |
| Latifoglia nazionale:  |                   |          |          |
| Tavolame in dimensioni normali, qualità mercantile:                                |                   |          |          |
| noce europeo .....   | al m <sup>3</sup> | 1.100,00 | 1.200,00 |
| noce Sud America .....   | "                 | 930,00   | 1.000,00 |
| rovere slavo .....   | "                 | 670,00   | 740,00   |
| faggio naturale .....  | "                 | 380,00   | 460,00   |
| castagno .....   | "                 | 380,00   | 460,00   |
| olmo .....   | "                 | 320,00   | 340,00   |
| pioppo .....   | "                 | 200,00   | 220,00   |
| Legno compensato di buona qualità dimensioni normali:                              |                   |          |          |
| pioppo mm. 3 .....   | al m <sup>2</sup> | 3,00     | 3,50     |
| pioppo mm. 4 in avanti .....   | "                 | 3,40     | 3,70     |
| faggio mm. 3 in avanti .....   | "                 | 4,90     | 5,20     |
| noce mm. 4 in avanti .....   | "                 | 14,00    | 15,00    |
| <b>PANNELLI DI FAESITE MASONITE</b>  |                   |          |          |
| dimensioni standard 3050x1220 - 3090x1700  |                   |          |          |
| grezza                   spessore mm. 3,2 .....                                    | al m <sup>2</sup> | 2,20     | 2,40     |
| laccata bianca           spessore mm. 3,2 .....                                    | "                 | 2,60     | 2,90     |
| laccata bianca e forata   spessore mm. 3,2 .....                                   | "                 | 3,20     | 3,50     |

|  |  | da Euro | a Euro |
|--|--|---------|--------|
| Pannelli truciolare grezzo:  | spessore mm. 8 ..... al m <sup>2</sup> | 2,40    | 2,60   |
|  | spessore mm. 10 .....                  | 2,70    | 2,85   |
|  | spessore mm. 12 .....                  | 2,80    | 2,95   |
|  | spessore mm. 15 .....                  | 2,90    | 3,05   |
|  | spessore mm. 18 .....                  | 3,70    | 3,90   |
|  | spessore mm. 20 .....                  | 3,90    | 4,10   |
|  | spessore mm. 22 .....                  | 4,45    | 4,60   |
|  | spessore mm. 25 .....                  | 5,10    | 5,30   |
| Pannelli multistrati:  | spessore mm. 8 .....                   | 5,60    | 5,70   |
|  | spessore mm. 10 .....                  | 6,60    | 6,70   |
|  | spessore mm. 12 .....                  | 8,20    | 8,35   |
|  | spessore mm. 15 .....                  | 9,25    | 9,50   |
|  | spessore mm. 18 .....                  | 10,25   | 10,50  |
|  | spessore mm. 20 .....                  | 11,40   | 11,60  |
|  | spessore mm. 22 .....                  | 12,90   | 13,20  |
|  | spessore mm. 25 .....                  | 15,40   | 15,60  |
| <b>LATERIZI</b>  |  |         |        |
| <i>(franco fornace su carro o autocarro compreso imballo)</i>                                  |  |         |        |
| Mattoni pieni a mano tipo RDB e S.Marco (prodotto in serie) ..... al mille                     | 305,00                                 | 336,00  |        |
| Mattoni pieni a faccia a vista (paramano) alleggeriti .....                                    | 155,00                                 | 180,00  |        |
| Mattoni pieni a faccia a vista (paramano) pesanti .....  | 220,00                                 | 238,00  |        |
| Mattoni pieni a macchina 6 x 12 x 24 .....   | 230,00                                 | 240,00  |        |
| Mattoni a 28 fori o multifori 7 x 12 x 24 .....  | 230,00                                 | 240,00  |        |
| Mattoni semi-pieni 7 x 12 x 24 .....   | 100,00                                 | 112,00  |        |
| Mattoni doppio UNI .....   | 170,00                                 | 190,00  |        |
| Blocco svizzero 18 x 25 x 13 .....   | 280,00                                 | 300,00  |        |
| Poroton 30 x 25 x 19 .....   | 600,00                                 | 620,00  |        |
| Tavelline a 3 fori 30 x 15 x 4,5 .....   | 180,00                                 | 190,00  |        |
| Mattoni a 4 fori 8 x 12 x 24 .....   | -                                      | 112,00  |        |
| Mattoni a 6 fori 8 x 15 x 30 .....   | 150,00                                 | 155,00  |        |
| Mattoni a 8 fori 8 x 24 x 24 .....   | 191,00                                 | 200,00  |        |
| Mattoni a 10 fori 12 x 24 x 24 .....   | 290,00                                 | 310,00  |        |
| Mattoni a 12 fori 12 x 24 x 24 .....   | 290,00                                 | 310,00  |        |
| Tegole curve (33 per mq.) a macchina .....   | -                                      | 230,00  |        |
| Tegole marsigliesi (15 per mq.) .....  | -                                      | 388,00  |        |
| Elementi per cemento armato con o senza aletta per ogni m <sup>2</sup> ..... al m <sup>2</sup> | 4,13                                   | 4,39    |        |
| Interposto per travetti prefabbricato per ogni m <sup>2</sup> .....                            | 4,13                                   | 4,39    |        |
| Tavelle da coperto da cm. 40 a cm. 60 x 25 x 3 .....   | 4,13                                   | 4,39    |        |
| Tavelloni da cm. 60 a cm. 100 x 25 x 6 .....   | 4,50                                   | 4,50    |        |
| <b>MATERIALI DA PRESA</b>  |  |         |        |
| <i>(franco stabilimento produttore)</i>  |  |         |        |
| Cemento normale (tipo 325) in sacchi di carta a tre fogli compresi ..... 100 kg.               | 7,60                                   | 8,14    |        |
| Cemento sfuso (tipo 325) franco cementeria .....   | --                                     | 7,33    |        |
| Cemento ad alta resistenza (tipo 425) in sacchi di carta a tre fogli compresi .....            | 7,95                                   | 8,90    |        |
| Cemento sfuso ad alta resistenza (tipo 425) franco cementeria .....                            | --                                     | 8,26    |        |
| Cemento bianco 325 in sacchi di carta compresi .....   | --                                     | 15,00   |        |
| Calce idrata in sacchi di carta compresi .....   | --                                     | 6,04    |        |
| Calce idraulica plastificata in sacchi di carta compresi .....                                 | --                                     | 6,40    |        |
| Gesso da presa in sacchi di carta compresi .....   | --                                     | 10,23   |        |
| Scagliola in sacchi di carta compresi .....  | --                                     | 10,23   |        |

|  | da Euro | a Euro |
|--|---------|--------|
| <b>CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI</b><br>(compreso trasporto fino a 10 km.)                                  |         |        |
| Calcestruzzo a resistenza Rck 15 N/mm <sup>2</sup>   |         |        |
| a consistenza plastica ..... al m <sup>3</sup>   | --      | 60,28  |
| a consistenza fluida ..... "   | --      | 63,78  |
| Calcestruzzo a resistenza Rck 20 N/mm <sup>2</sup>   |         |        |
| a consistenza plastica ..... al m <sup>3</sup>   | --      | 61,44  |
| a consistenza fluida ..... "   | --      | 64,37  |
| Calcestruzzo a resistenza Rck 25 N/mm <sup>2</sup>   |         |        |
| a consistenza plastica ..... al m <sup>3</sup>   | --      | 63,19  |
| a consistenza fluida ..... "   | --      | 66,71  |
| <b>SABBIA - GHIAIA - PIETRE</b><br>(franco cava)   |         |        |
| Sabbia del fiume Tanaro ..... al m <sup>3</sup>  | 18,09   | 18,90  |
| Sabbia del fiume Bormida, Orba e Scrivia (mm. 2,3) ..... "   | 19,69   | 20,48  |
| Ghiaia naturale (Bormida, Orba e Scrivia) ..... "  | 16,07   | 17,03  |
| Ghiaia scelta lavata e vagliata 28/45 (Bormida, Orba e Scrivia) ..... "                                    | 18,09   | 19,00  |
| Mezza ghiaia (Bormida, Orba e Scrivia) ..... "   | 18,09   | 19,00  |
| Ghiaietto (pisello) ..... "  | 18,09   | 19,00  |
| Pietrisco (Bormida, Orba e Scrivia) mm. 25/70 ..... "  | 18,09   | 19,00  |
| Pietrischetto (Bormida, Orba e Scrivia) ..... "  | 18,63   | 20,06  |
| Ciottoli (Bormida, Orba e Scrivia) mm. 150/300 ..... "   | 24,21   | 25,27  |
| <b>MARMI E GRANITI</b><br>(franco laboratorio)   |         |        |
| Prezzi per materiali spessore cm. 2 lavorati e pronti per la posa:<br>per ogni cm. in più, aumento del 40% |         |        |
| Marmi  |         |        |
| Afyon ..... al m <sup>2</sup>  | 232,41  | 268,56 |
| Bianco Carrara costruzione ..... "   | 67,14   | 82,64  |
| Bianco arabescato ..... "  | 129,12  | 154,94 |
| Bianco Carrara C. .... "   | 92,97   | 129,12 |
| Bardiglio Carrara ..... "  | 67,14   | 82,64  |
| Botticino ..... "  | 72,31   | 139,45 |
| Calacatta Vagli ..... "  | 180,76  | 232,41 |
| Crema Valencia ..... "   | 82,64   | 113,63 |
| Cristallino ..... "  | 154,94  | 206,59 |
| Karibib ..... "  | 180,76  | 232,41 |
| Nero Levadia ..... "   | 103,30  | 129,12 |
| Pietra di Trani ..... "  | 82,64   | 105,88 |
| Perlato Sicilia classico ..... "   | 92,97   | 129,12 |
| Perlato Royal ..... "  | 77,47   | 108,46 |
| Serpeggiante ..... "   | 103,30  | 118,79 |
| Rosso Francia ..... "  | 170,44  | 196,26 |
| Rosso Verona ..... "   | 77,47   | 113,63 |
| Rosso Bilbao ..... "   | 92,97   | 129,12 |
| Rosa Portogallo ..... "  | 201,42  | 309,88 |
| Verde serpentino ..... "   | 154,94  | 206,59 |
| Verde Gressoney ..... "  | 139,45  | 180,76 |
| Travertino chiaro ..... "  | 92,97   | 113,63 |
| Travertino scuro ..... "   | 92,97   | 113,63 |
| Travertino rosso ..... "   | 129,12  | 180,76 |
| Verde Guatemala ..... "  | 144,61  | 175,60 |

|  | da Euro | a Euro |
|--|---------|--------|
| <b>Graniti</b>   |         |        |
| Atibaia ..... al m <sup>2</sup>  | 82,64   | 87,80  |
| Baltic Brown .....   | 103,30  | 123,95 |
| Bianco cristal .....   | 103,30  | 123,95 |
| Bianco sardo .....   | 74,89   | 98,13  |
| Bianco Montorfano .....  | 98,13   | 129,12 |
| Giallo Venezia .....   | 147,20  | 165,20 |
| Kashmir White .....  | 108,46  | 139,45 |
| Labrador GT azzurro .....  | 216,92  | 237,58 |
| Nero Tijuca .....  | 139,45  | 165,20 |
| Nero Africa .....  | 95,55   | 103,30 |
| Nero assoluto .....  | 222,08  | 237,58 |
| New Imperial Rosso .....   | 165,20  | 175,60 |
| Rosa Baveno .....  | 98,13   | 129,12 |
| Rosa Sardo .....   | 74,89   | 90,38  |
| Rosa Porrino .....   | 74,89   | 90,38  |
| Rosso Balmoral .....   | 113,63  | 134,28 |
| Rosso Taivassallo .....  | 129,12  | 154,94 |
| Rosso Goa India .....  | 129,12  | 149,78 |
| Serizzo Antigonio .....  | 61,98   | 72,31  |
| Serizzo Valmasino .....  | 77,47   | 92,97  |
| Verde Marina .....   | 108,46  | 185,93 |
| Luserna Fiammata I scelta .....  | 95,55   | 111,04 |
| Luserna Lucida I scelta .....  | 103,30  | 123,95 |
| Senite di Balma .....  | 103,30  | 123,95 |
| Juparawa Africano .....  | 139,45  | 154,94 |
| Juparawa Colombo .....   | 123,95  | 134,28 |
| Multicolor .....   | 108,46  | 129,12 |
| Paradiso Bash .....  | 123,95  | 134,28 |
| <b>PIASTRELLE</b><br><i>(franco magazzino imballaggio compreso)</i>  |         |        |
| Piastrelle tipo Sassuolo di 1 <sup>^</sup> in terra cotta smaltata (n. 44,6 mq.) 15x15 bianco .... al m <sup>2</sup> |         |        |
| Piastrelle tipo Sassuolo di 1 <sup>^</sup> in terra cotta smaltata colorata 15x15 .....                              | 7,75    | 7,75   |
| Piastrelle tipo Sassuolo di 1 <sup>^</sup> in terra cotta smaltata decorate 20x20 .....                              | 7,23    | 7,75   |
| Piastrelle tipo Sassuolo di 1 <sup>^</sup> in terra cotta smaltata 20x30 - 20x25 .....                               | 8,80    | 9,30   |
| Piastrelle di grès ceramiche rosse, 7,5x15 spessore m/m 8 a 9 .....  | 11,36   | 12,40  |
| Piastrelle di grès, impasto unico 20x30 - 10x20 .....  | 5,68    | 6,20   |
| Klinker colorato da rivestimenti e pavimento .....   | 10,33   | 11,36  |
| Piastrelle da pavimento di 1 <sup>^</sup> in monocottura formato 20x30 .....   | 10,33   | 14,50  |
| Piastrelle da pavimento di 1 <sup>^</sup> in monocottura formato 30x30 .....   | 8,26    | 8,80   |
| Marmette di graniglia scaglia 3/4 - 25x25 .....  | 9,50    | 12,40  |
| Marmette di graniglia scaglia 5/6 - 25x25 .....  | 7,75    | 8,26   |
| Marmette di graniglia scaglia 7/10 - 30x30 .....   | 7,75    | 8,26   |
| Marmettoni ricomposti a lastrina - Tipo unito 40x40 Breccia Aurora .....   | 7,75    | 9,30   |
| Marmettoni ricomposti a lastrina - Tipo unito 40x40 colorati .....   | 10,33   | 11,36  |
|  | 12,40   | 14,50  |
| <b>LASTRE E TUBI IN FIBROCEMENTO (senza amianto)</b><br><i>(franco magazzino grossista)</i>                          |         |        |
| Lastra a 6 onde - passo cm. 109,7 ..... al m <sup>2</sup>  | --      | 5,68   |
| Lastra a 7 onde - passo cm. 105,4 .....  | --      | 5,68   |
| Lastra sottocoppo - passo cm. 104,3 .....  | --      | 5,88   |
| Tubo fumo m. 3      diametro 100 ..... cad.  | --      | 18,74  |
| diametro 150 .....   | --      | 22,26  |
| diametro 200 .....   | --      | 31,70  |
| diametro 250 .....   | --      | 48,08  |
| Curva aperta      diametro 100 .....   | --      | 4,49   |
| diametro 150 .....   | --      | 7,04   |
| diametro 200 .....   | --      | 11,40  |
| diametro 250 .....   | --      | 18,52  |
| Curva chiusa      diametro 100 .....   | --      | 4,14   |
| diametro 150 .....   | --      | 7,26   |
| diametro 200 .....   | --      | 14,11  |
| diametro 250 .....   | --      | 21,37  |

|                |                     | da Euro | a Euro |
|----------------|---------------------|---------|--------|
| Testa camino   | diametro 100 .....  | --      | 8,82   |
|                | diametro 150 .....  | --      | 10,60  |
|                | diametro 200 .....  | --      | 12,69  |
|                | diametro 250 .....  | --      | 24,40  |
| Canna fumo m.3 | sezione 15x20 ..... | --      | 30,37  |
|                | sezione 20x20 ..... | --      | 34,09  |
|                | sezione 20x30 ..... | --      | 45,45  |
|                | sezione 30x30 ..... | --      | 58,36  |
| Curva aperta   | sezione 15x20 ..... | --      | 12,92  |
|                | sezione 20x20 ..... | --      | 13,17  |
|                | sezione 20x30 ..... | --      | 17,36  |
|                | sezione 30x30 ..... | --      | 19,84  |
| Curva chiusa   | sezione 15x20 ..... | --      | 14,26  |
|                | sezione 20x20 ..... | --      | 16,79  |
|                | sezione 20x30 ..... | --      | 22,99  |
|                | sezione 30x30 ..... | --      | 28,51  |
| Testa camino   | sezione 15x20 ..... | --      | 18,60  |
|                | sezione 20x20 ..... | --      | 20,15  |
|                | sezione 20x30 ..... | --      | 26,34  |
|                | sezione 30x30 ..... | --      | 28,41  |

**TUBI IN PVC**  
(franco magazzino grossista)

SERIE NORMALE (colore avorio)

|                       |                    |    |       |
|-----------------------|--------------------|----|-------|
| Tubo da m.3           | diametro 40 .....  | -- | 1,85  |
|                       | diametro 82 .....  | -- | 4,04  |
|                       | diametro 100 ..... | -- | 5,15  |
|                       | diametro 125 ..... | -- | 7,56  |
|                       | diametro 160 ..... | -- | 13,25 |
|                       | diametro 200 ..... | -- | 20,51 |
| Curva aperta          | diametro 40 .....  | -- | 0,383 |
|                       | diametro 82 .....  | -- | 0,72  |
|                       | diametro 100 ..... | -- | 0,81  |
|                       | diametro 125 ..... | -- | 1,57  |
|                       | diametro 160 ..... | -- | 3,26  |
|                       | diametro 200 ..... | -- | 5,82  |
| Curva chiusa          | diametro 40 .....  | -- | 0,434 |
|                       | diametro 82 .....  | -- | 0,87  |
|                       | diametro 100 ..... | -- | 1,03  |
|                       | diametro 125 ..... | -- | 1,78  |
|                       | diametro 160 ..... | -- | 4,26  |
|                       | diametro 200 ..... | -- | 7,39  |
| Sifone (tipo Firenze) | diametro 100 ..... | -- | 13,89 |
|                       | diametro 160 ..... | -- | 31,23 |
|                       | diametro 200 ..... | -- | 51,52 |

SERIE ACQUA CALDA (colore rosso)

|                       |                    |    |       |
|-----------------------|--------------------|----|-------|
| Tubo da m. 3          | diametro 40 .....  | -- | 3,72  |
|                       | diametro 82 .....  | -- | 7,59  |
|                       | diametro 100 ..... | -- | 8,73  |
|                       | diametro 125 ..... | -- | 11,07 |
|                       | diametro 160 ..... | -- | 15,89 |
|                       | diametro 200 ..... | -- | 25,01 |
| Curva aperta          | diametro 40 .....  | -- | 0,504 |
|                       | diametro 82 .....  | -- | 1,08  |
|                       | diametro 100 ..... | -- | 1,22  |
|                       | diametro 125 ..... | -- | 1,96  |
|                       | diametro 160 ..... | -- | 3,74  |
|                       | diametro 200 ..... | -- | 6,43  |
| Curva chiusa          | diametro 40 .....  | -- | 0,55  |
|                       | diametro 82 .....  | -- | 1,39  |
|                       | diametro 100 ..... | -- | 1,48  |
|                       | diametro 125 ..... | -- | 2,19  |
|                       | diametro 160 ..... | -- | 4,82  |
|                       | diametro 200 ..... | -- | 7,90  |
| Curva VC              | diametro 110 ..... | -- | 1,98  |
| Sifone (tipo Firenze) | diametro 82 .....  | -- | 13,89 |
|                       | diametro 100 ..... | -- | 15,45 |
|                       | diametro 125 ..... | -- | 19,29 |
|                       | diametro 160 ..... | -- | 32,88 |
|                       | diametro 200 ..... | -- | 54,23 |

|  | da Euro | a Euro   |
|--|---------|----------|
| <b>MANUFATTI IN CEMENTO</b><br>(franco stabilimento produttore)  |         |          |
| <b>TUBI ROTONDI</b>  |         |          |
| Diametro interno cm. 20 ..... al m   | --      | 3,24     |
| Diametro interno cm. 25 ..... "  | --      | 4,38     |
| Diametro interno cm. 30 ..... "  | --      | 4,61     |
| Diametro interno cm. 40 ..... "  | --      | 6,88     |
| Diametro interno cm. 50 ..... "  | --      | 8,13     |
| Diametro interno cm. 60 ..... "  | --      | 10,29    |
| Diametro interno cm. 80 ..... "  | --      | 10,63    |
| Diametro interno cm. 100 ..... "   | --      | 26,05    |
| <b>CANALETTE ROTONDE</b>   |         |          |
| Diametro interno cm. 30 ..... cad.   | --      | 2,93     |
| Diametro interno cm. 40 ..... "  | --      | 4,07     |
| Diametro interno cm. 50 ..... "  | --      | 4,78     |
| Diametro interno cm. 60 ..... "  | --      | 5,99     |
| <b>FOSSE BIOLOGICHE (Tipo IMHOFF)</b>  |         |          |
| Diametro interno cm. 110 x h. cm. 167<br>(cap. utile lt. 1.256 - peso ql. 12 - serv. n. 10 persone) ..... cad. | --      | 178,93   |
| Diametro interno cm. 125 x h. cm. 260<br>(cap. utile lt. 2.798 - peso ql. 21 - serv. n. 20 persone) ..... "    | --      | 370,58   |
| Diametro interno cm. 200 x h. cm. 260<br>(cap. utile lt. 7.473 - peso ql. 44 - serv. n. 42 persone) ..... "    | --      | 935,50   |
| Diametro interno cm. 300 x h. cm. 230<br>(cap. utile lt. 14.200 - peso ql. 60 - serv. n. 100 persone) ..... "  | --      | 2.108,63 |
| <b>POZZETTI VIBRATI</b>  |         |          |
| Pozzetto con pluviale in cemento cm. 25 x 25 x 35 ..... cad.   | --      | 9,01     |
| Pozzetto in cemento cm. 60 x 60 x 60 ..... "   | --      | 26,19    |
| Sifone da 25 ..... "   | --      | 2,35     |
| Sifone da 60 ..... "   | --      | 5,76     |
| Chiusino cm. 30 x 30 ..... "   | --      | 5,68     |
| Chiusino cm. 70 x 70 ..... "   | --      | 20,45    |
| Griglia cm. 30 x 30 ..... "  | --      | 6,99     |
| Griglia cm. 70 x 70 ..... "  | --      | 24,91    |
| <b>CAMERETTE D'ISPEZIONE PER FOGNATURA</b>   |         |          |
| tipo 120 x 150 - elemento di fondo 120 x 150 x 100 ..... cad.  | --      | 187,02   |
| - prolunga 120 x 150 x 100 ..... "   | --      | 116,69   |
| - soletta di copertura 130 x 160 x 15 ..... "  | --      | 124,39   |
| <b>BLOCCHI IN CEMENTO ED ARGILLA ESPANSA</b>   |         |          |
| Blocco in cemento cm. 20 x 20 x 40 ..... cad.  | --      | 0,50     |
| Blocco in argilla espansa cm. 20 x 20 x 40 ..... "   | --      | 0,68     |
| <b>PALI DA VIGNA</b>   |         |          |
| cm. 6 x 7 x 250 ..... cad.   | --      | 3,33     |
| <b>CORDOLI PER VIALETTI E MARCIAPIEDI STRADALI</b>   |         |          |
| Cordolo in cemento cm. 12 x 15 x 25 x 100 ..... al m   | --      | 3,09     |
| Curva in cemento cm. 12 x 15 (r. 0,5 m.) ..... cad.  | --      | 5,12     |
| Bocca di lupo cm. 12 x 15 ..... al m   | --      | 5,36     |
| <b>PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE</b>  |         |          |
| Pavimentazione tipo "esse" grigia cm. 6 ..... al m <sup>2</sup>  | --      | 7,71     |
| Pavimentazione tipo "esse" rossa cm. 6 ..... "   | --      | 9,17     |



| <b>MATERIALI IDRO-TERMO-SANITARI</b><br><i>(franco magazzino grossista)</i>  |              | da Euro | a Euro        |
|--|--------------|---------|---------------|
| Vasca in ghisa cm. 170 x 70 bianca .....   | cad.         | --      | 175,60        |
| Vasca in metacrilato cm. 170 x 70 bianca .....   | "            | --      | 118,79        |
| Vasca in acciaio spessore 4 mm. cm. 170 x 70 bianca .....  | "            | --      | 82,63         |
| Lavabo in porcellana cm. 70 x 50 bianco .....  | "            | --      | 39,00         |
| Colonna in porcellana h. - cm. 64 bianca .....   | "            | --      | 21,12         |
| Vaso in porcellana tipo a sedile bianco .....  | "            | --      | 40,80         |
| Bidet in porcellana bianco .....   | "            | --      | 32,38         |
| Lavello cucina in fire-clay cm. 100 x 45 1^ scelta .....   | "            | --      | 85,00         |
| Cassetta da incasso in plastica lt. 10 con tubo risciaquamento .....   | "            | --      | 54,23         |
| Gruppo esterno per vasca .....   | "            | --      | 75,00         |
| Gruppo lavabo .....  | "            | --      | 52,00         |
| Coppia rubinetti bidets .....  | "            | --      | 56,81         |
| Gruppo lavello .....   | "            | --      | 28,15         |
| Gruppo lavello monoforo .....  | "            | --      | 57,00         |
| Sifone per lavabo I a bottiglia .....  | "            | --      | 16,18         |
| Sifone per bidet I a S .....   | "            | --      | 8,52          |
| Sifone per lavello II/4 a bottiglia in plastica .....  | "            | --      | 5,10          |
| Caldaia murale per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (tipo normale) completa di accessori: Mod. 16 KW ..... | "            | --      | 570,00        |
| Mod. 20 KW .....   | "            | --      | 620,00        |
| Mod. 24 KW .....   | "            | --      | <b>780,00</b> |
| Mod. 24 KW (camera stagna) .....   | "            | --      | <b>975,00</b> |
| Dima normale zincato .....   | "            | --      | 3,00          |
| Radiatori in ghisa: colonna 2/880 .....  | per elemento | --      | 7,45          |
| colonna 4/580 .....  | "            | --      | 8,14          |
| colonna 4/680 .....  | "            | --      | 7,82          |
| colonna 4/880 .....  | "            | --      | 9,15          |
| colonna 6/430 .....  | "            | --      | 11,07         |
| colonna 6/580 .....  | "            | --      | 11,87         |
| colonna 6/680 .....  | "            | --      | 12,24         |
| colonna 6/880 .....  | "            | --      | 14,48         |
| colonna 9/300 .....  | "            | --      | 13,47         |
| piastra 2/566 .....  | "            | --      | 6,92          |
| piastra 2/690 .....  | "            | --      | 7,08          |
| piastra 2/880 .....  | "            | --      | 7,55          |
| piastra 3/566 .....  | "            | --      | 7,30          |
| piastra 3/690 .....  | "            | --      | 7,18          |
| piastra 3/880 .....  | "            | --      | 7,94          |
| piastra 4/566 .....  | "            | --      | 8,19          |
| piastra 4/690 .....  | "            | --      | 8,04          |
| piastra 5/566 .....  | "            | --      | 11,07         |
| piastra 5/690 .....  | "            | --      | 11,82         |
| piastra 5/880 .....  | "            | --      | 13,57         |
| Grondaie: sviluppo 28 rame spess. 6/10 .....   | al m.        | --      | 4,23          |
| sviluppo 28 acciaio inox spess. 6/10 .....   | "            | --      | 4,39          |
| sviluppo 28 prev. testa moro spess. 6/10 .....   | "            | --      | 1,92          |
| tubazione discesa Ø 80 rame .....  | "            | --      | 4,96          |
| tubazione discesa Ø 80 acciaio inox .....  | "            | --      | 5,58          |
| tubazione discesa Ø 80 prev. testa moro .....  | "            | --      | 1,85          |
| tubazione discesa Ø 100 rame .....   | "            | --      | 6,00          |
| tubazione discesa Ø 100 acciaio inox .....   | "            | --      | 6,30          |
| tubazione discesa Ø 100 prev. testa moro .....   | "            | --      | 2,07          |

| <b>MATERIALE ELETTRICO</b><br>(franco magazzino grossista) | da Euro | a Euro |
|--|---------|--------|
| <b>Cordicella unipolare antifiamma NO7V-K:</b>             |         |        |
| sezione 1 mmq. .... al m                                   | --      | 0,03   |
| sezione 1,5 mmq. .... "                                    | --      | 0,05   |
| sezione 2,5 mmq. .... "                                    | --      | 0,08   |
| sezione 4 mmq. .... "                                      | --      | 0,16   |
| sezione 6 mmq. .... "                                      | --      | 0,20   |
| sezione 10 mmq. .... "                                     | --      | 0,34   |
| sezione 16 mmq. .... "                                     | --      | 0,55   |
| sezione 25 mmq. .... "                                     | --      | 0,87   |
| <b>CAVIELETTRICI MULTIPOLARI</b>                           |         |        |
| <b>Cavo FROR 450/750:</b>                                  |         |        |
| sezione 2 x 1 mmq. .... al m.                              | --      | 0,25   |
| sezione 3 x 1 mmq. .... "                                  | --      | 0,32   |
| sezione 4 x 1 mmq. .... "                                  | --      | 0,34   |
| sezione 5 x 1 mmq. .... "                                  | --      | 0,49   |
| sezione 2 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,30   |
| sezione 3 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,34   |
| sezione 4 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,43   |
| sezione 5 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,60   |
| sezione 2 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 0,43   |
| sezione 3 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 0,49   |
| sezione 4 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 0,65   |
| sezione 5 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 0,87   |
| <b>Cavo N1VV-K0,6/1KV:</b>                                 |         |        |
| sezione 2 x 1,5 mmq. .... al m.                            | --      | 0,45   |
| sezione 3 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,51   |
| sezione 4 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,60   |
| sezione 5 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,77   |
| sezione 2 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 0,58   |
| sezione 3 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 0,66   |
| sezione 4 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 0,85   |
| sezione 5 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 1,09   |
| sezione 2 x 4 mmq. .... "                                  | --      | 0,79   |
| sezione 3 x 4 mmq. .... "                                  | --      | 0,92   |
| sezione 4 x 4 mmq. .... "                                  | --      | 1,09   |
| sezione 5 x 4 mmq. .... "                                  | --      | 1,35   |
| <b>Cavo FG7OR 0,6/1KV:</b>                                 |         |        |
| sezione 2 x 1,5 mmq. .... al m.                            | --      | 0,59   |
| sezione 3 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,70   |
| sezione 4 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,87   |
| sezione 5 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 1,07   |
| sezione 2 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 0,72   |
| sezione 3 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 0,85   |
| sezione 4 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 1,11   |
| sezione 5 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 1,42   |
| sezione 2 x 4 mmq. .... "                                  | --      | 0,90   |
| sezione 3 x 4 mmq. .... "                                  | --      | 1,15   |
| sezione 4 x 4 mmq. .... "                                  | --      | 1,49   |
| sezione 5 x 4 mmq. .... "                                  | --      | 1,83   |
| <b>Cavo H07ORN - F (normativa cantieri)</b>                |         |        |
| sezione 3 x 1 mmq. .... al m.                              | --      | 0,44   |
| sezione 3 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,53   |
| sezione 3 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 0,73   |
| sezione 3 x 4 mmq. .... "                                  | --      | 1,01   |
| sezione 4 x 1 mmq. .... "                                  | --      | 0,53   |
| sezione 4 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,60   |
| sezione 4 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 0,86   |
| sezione 4 x 4 mmq. .... "                                  | --      | 1,20   |
| sezione 5 x 1 mmq. .... "                                  | --      | 0,68   |
| sezione 5 x 1,5 mmq. .... "                                | --      | 0,83   |
| sezione 5 x 2,5 mmq. .... "                                | --      | 1,14   |
| sezione 5 x 4 mmq. .... "                                  | --      | 1,55   |

|   | da Euro | a Euro |
|---|---------|--------|
| <b>Guaine posa sottotraccia in PVC flessibile autoestinguente</b>   |         |        |
| Tubo fless. leggero IMQ Ø 16 mm. grigio ..... al m  |         | 0,11   |
| Tubo fless. pesante IMQ Ø 16 mm. nero .....   |         | 0,17   |
| Tubo fless. leggero IMQ Ø 20 mm. grigio .....   |         | 0,14   |
| Tubo fless. pesante IMQ Ø 20 mm. nero .....   |         | 0,25   |
| Tubo fless. leggero IMQ Ø 25 mm. grigio .....   |         | 0,23   |
| Tubo fless. pesante IMQ Ø 25 mm. nero .....   |         | 0,38   |
| Tubo fless. leggero IMQ Ø 32 mm. grigio .....   |         | 0,35   |
| Tubo fless. pesante IMQ Ø 32 mm. nero .....   |         | 0,60   |
| Tubo fless. leggero IMQ Ø 40 mm. grigio .....   |         | 0,48   |
| Tubo fless. pesante IMQ Ø 40 mm. nero .....   |         | 0,80   |
| Tubo fless. leggero IMQ Ø 50 mm. grigio .....   |         | 0,66   |
| Tubo fless. pesante IMQ Ø 50 mm. nero .....   |         | 1,16   |
| Tubo fless. pesante IMQ Ø 63 mm. nero .....   |         | 1,85   |
| <b>Interruttore incasso placca in resina, colore avorio per installazione su scatola O 65 tipo Ticino:</b>  |         |        |
| Interruttore art. 1100 N ..... cad.   | --      | 1,72   |
| Deviatore art. 1101 N....."   | --      | 2,23   |
| Art. 1115 N Presa 2P+T. 10/16A. - Bipasso ad alveoli protetti ....."  | --      | 2,90   |
| Art. 1216 N Deviatore+Presa 2P+T. 10 - 16A. - Bipasso ad alveoli protetti ....."  | --      | 4,00   |
| <b>Interruttore incasso componibili con placca in alluminio anodizzato installabile su scatola rettangolare tipo Ticino 503:</b>  |         |        |
| Interruttore completo di scatola supporto e placca ..... cad.   | --      | 3,30   |
| Deviatore completo di scatola supporto e placca....."   | --      | 3,82   |
| Presse 2 x 10 amp. TC completa di scatola supporto e placca ....."  | --      | 3,62   |
| Presse 2 x 16 amp. TC completa di scatola supporto e placca ....."  | --      | 4,23   |
| Presse 2 x 10/16 amp. completa di scatola supporto e placca ....."  | --      | 4,75   |
| <b>Scatole derivazione incasso complete di coperchio:</b>   |         |        |
| mm. 92 x 92 ..... cad.  | --      | 0,40   |
| mm. 118 x 96 ....."   | --      | 0,57   |
| mm. 160 x 130 ....."  | --      | 1,00   |
| <b>Morsettiere 10 poli con calotta in policarbonato:</b>  |         |        |
| con foro fino a 2,5 mmq. .... cad.  | --      | 0,50   |
| con foro fino a 4 mmq. ...."  | --      | 0,62   |
| con foro fino a 6 mmq. ...."  | --      | 0,62   |
| con foro fino a 10 mmq. ...."   | --      | 1,08   |
| con foro fino a 16 mmq. ...."   | --      | 2,84   |
| <b>Interruttore aut. magnet. limitat. differ. (salvavita) tipo ad alta sensibilità ABBDS642P-C16 ..... cad.</b>   |         |        |
|   | --      | 35,12  |
| <b>Centralino resid. da incasso in resina con portella GW40237 - 4 mod. .... cad.</b>   |         |        |
|   | --      | 4,90   |
| <b>MATERIALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE</b>   |         |        |
| <b>1 - Illuminazione di grande arterie stradali, strade provinciali, aree residenziali</b>  |         |        |
| Armatura con corpo in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio 99,85, stampato, ossidato anodicamente e brillantato con recuperatori di flusso. Copertura apribile con cerniera in alluminio e ganci in acciaio inox. Diffusore in policarbonato trasparente antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. Grado di protezione IP 67. |         |        |
| con lampada a vapori di mercurio 125 W ..... cad.   | --      | 182,30 |
| con lampada a vapori di mercurio 250 W ....."   | --      | 190,00 |
| con lampada sodio alta pressione 150 W ....."   | --      | 201,50 |
| con lampada sodio alta pressione 250 W ....."   | --      | 206,50 |
| con lampada sodio alta pressione 400 W ....."   | --      | 220,00 |

|  | da Euro | a Euro |
|--|---------|--------|
| <b>2 - Illuminazione di piccole o medie strade e vie secondarie</b>  |         |        |
| Armatura con corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro, riflettore in alluminio 99,85, stampato, ossidato anodicamente e brillantato con recuperatori di flusso. Copertura apribile a cerniera in nylon f.v. autoestinguente. Diffusore in policarbonato trasparente, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, con ganci di chiusura. Grado di protezione IP 43. |         |        |
| con lampada a vapori di mercurio 80/125 W .....  | --      | 85,00  |
| con lampada sodio alta pressione 70 W .....  | --      | 97,00  |
| con lampada sodio alta pressione 100 W .....   | --      | 101,70 |
| con lampada sodio alta pressione 150 W .....   | --      | 108,00 |
| <b>3 - Pali conici in acciaio zincato, trafilato, con finestra, sommità 60 mm. e alcuni accessori</b>  |         |        |
| mt. 4 (3,5 fuori terra) .....  | --      | 68,20  |
| mt. 6,30 (5,6 fuori terra) .....   | --      | 141,50 |
| mt. 8,10 (7,3 fuori terra) .....   | --      | 164,50 |
| mt. 10 (8,9 fuori terra) .....   | --      | 204,00 |
| Portello universale doppio isolamento (accessorio) .....   | --      | 27,40  |
| Sbraccio singolo in acciaio zincato mt. 2 (accessorio) .....   | --      | 57,80  |
| Sbraccio doppio in acciaio zincato mt. 2 (accessorio) .....  | --      | 85,20  |
| Sbraccio triplo in acciaio zincato mt. 2 (accessorio) .....  | --      | 107,50 |

|   | da Euro | a Euro |
|---|---------|--------|
| <b>VETRI</b>  |         |        |
| <i>(franco magazzino grossista)</i>   |         |        |
| Vetro stampato nazionale chiaro - spessore 4,6 mm. .... al m <sup>2</sup>             | --      | 13,18  |
| Vetro stampato nazionale speciale - spessore 4,6 mm. .... "                           | --      | 16,48  |
| Vetro stampato nazionale colorato - spessore 4,6 mm. .... "                           | --      | 19,78  |
| Vetro retinato nazionale chiaro - spessore 6,7 mm. .... "                             | --      | 21,34  |
| Vetro retinato nazionale riflettente - spessore 6,7 mm. .... "                        | --      | --     |
| Cristallo float colorato - spessore 6/ mm. .... "                                     | --      | 23,73  |
| Cristallo float colorato - spessore 8/ mm. .... "                                     | --      | 32,95  |
| Cristallo float   |         |        |
| spessore 4/ mm. .... "  | --      | 13,18  |
| spessore 5/ mm. .... "  | --      | 14,49  |
| spessore 6/ mm. .... "  | --      | 17,14  |
| spessore 8/ mm. .... "  | --      | 22,41  |
| spessore 10/ mm. .... "   | --      | 29,07  |
| Cristallo antisfondamento 3/3 - spessore 6/7 mm. .... "                               | --      | 27,68  |
| Cristallo antisfondamento 4/4 - spessore 8/9 mm. .... "                               | --      | 33,40  |
| Cristallo antisfondamento 5/5 - spessore 10/11 mm. P.V.B. 0,76. .... "                | --      | 38,56  |
| Cristallo antiproiettile 5/8/5 - spessore 18/20 mm. .... "                            | --      | 75,33  |
| Cristallo antiproiettile 8/10/8 - spessore 26/27 mm. .... "                           | --      | 268,20 |
| Cristallo antiproiettile 8/10/8/10 - spessore 36/38 mm. .... "                        | --      | 502,21 |
| Vetrare isolanti in cristallo float (unite al perimetro da doppia barriera plastica): |         |        |
| spessore 3.6.3. .... "  | --      | 22,78  |
| spessore 4.6.4. .... "  | --      | 23,91  |
| spessore 6.12.6. .... "   | --      | 27,33  |
| <b>PRODOTTI SIDERURGICI</b>   |         |        |
| <i>(franco magazzino grossista)</i>   |         |        |
| <b>LAMINATI A CALDO</b>   |         |        |
| Profilati (tondi, quadri, piatti, angolari, ecc.) ..... Base kg.                      | 0,13    | 0,16   |
| Travi NP e ferri a U da mm. 80 a 200 ..... Base kg.                                   | 0,25    | 0,26   |
| Travi IPE (FE 430 B) ..... Base kg.   | 0,25    | 0,26   |
| Travi HE ad ala larga (FE 430 B) ..... Base kg.                                       | 0,25    | 0,26   |
| Tondo per cemento armato in barre FEB 44 K (nervato) controllato ..... Base kg.       | 0,18    | 0,20   |
| Extra di diametro per tondo C.A. barre L=6 mt.  |         |        |
| mm. 6 ..... "   | --      | 0,26   |
| mm. 8 ..... "   | --      | 0,23   |
| mm. 10 ..... "  | --      | 0,21   |
| mm. 12 ..... "  | --      | 0,20   |
| mm. 14 ..... "  | --      | 0,19   |
| mm. 16 ..... "  | --      | 0,19   |
| mm. 18 ..... "  | --      | 0,19   |
| mm. 20 ..... "  | --      | 0,19   |
| Rete elettrosald. per armature (Maglia 100 x 100 - diam. 5 mm.) ..... Kg.             | 0,51    | 0,51   |
| Lamiere grecate zinc. per solai (tipo collaborante) ..... "                           | 0,94    | 1,05   |
| Lamiere grecate preverniciate per coperture ..... "                                   | 1,12    | 1,23   |
| Filo ricotto nero per legature (n. 17/18) ..... "                                     | 0,59    | 0,65   |
| Punte Italia (chiodi) n. 17/70 18/80 18/90 ..... "                                    | 0,65    | 0,71   |
| Griglia zincata tipo siepe (maglia 50 x 50) ..... m <sup>2</sup>                      | 1,07    | 1,12   |
| Griglia plasticata tipo siepe (maglia 50 x 50) ..... "                                | 1,29    | 1,39   |
| Tubi acciaio saldati per carpenteria ..... Kg.  | 0,54    | 0,60   |
| Lamiere laminate a caldo da coils formati comm. .... Kg.                              | 0,44    | 0,46   |
| Lamiere laminate a freddo (sottili) formati comm. .... "                              | 0,53    | 0,55   |
| Lamiere zincate piane (Sp. 10/10) rivestim. Z275 ..... "                              | 0,65    | 0,68   |

|   | da Euro     | a Euro      |
|---|-------------|-------------|
| <b>Tubi acciaio senza saldatura per acqua e gas</b>                           | nero liscio | zincato V/M |
| di diametro 3/8" ..... al m.  | 1,46        | 2,10        |
| di diametro 1/2" ..... "  | 1,47        | 2,10        |
| di diametro 3/4" ..... "  | 1,68        | 2,42        |
| di diametro 1" ..... "  | 2,43        | 3,47        |
| di diametro 1 1/4" ..... "  | 2,96        | 5,15        |
| di diametro 1 1/2" ..... "  | 3,34        | 4,76        |
| di diametro 2" ..... "  | 4,57        | 6,51        |
| di diametro 2 1/2" ..... "  | 5,72        | 8,15        |
| di diametro 3" ..... "  | 7,45        | 10,59       |
| di diametro 4" ..... "  | 11,15       | 15,78       |
| di diametro 5" ..... "  | 16,10       | 22,36       |
| di diametro 6" ..... "  | 19,61       | 27,29       |
| <b>Tubi saldati in ferro F.M. (Freetz-Moon) per acqua</b>                     |             |             |
| di diametro 3/8" ..... al m.  | 0,76        | 1,16        |
| di diametro 1/2" ..... "  | 0,89        | 1,37        |
| di diametro 3/4" ..... "  | 1,06        | 1,66        |
| di diametro 1" ..... "  | 1,56        | 2,42        |
| di diametro 1 1/4" ..... "  | 1,95        | 3,02        |
| di diametro 1 1/2" ..... "  | 2,22        | 3,47        |
| di diametro 2" ..... "  | 3,00        | 4,71        |
| di diametro 2 1/2" ..... "  | 3,89        | 6,10        |
| di diametro 3" ..... "  | 5,25        | 8,17        |
| di diametro 4" ..... "  | 7,50        | 11,47       |
| <b>Tubi rivestiti (catramati) per metanodotti in barre lunghezza mt. 6-12</b> |             |             |
| di diametro 1/2" ..... al m.  | --          | 1,70        |
| di diametro 3/4" ..... "  | --          | 2,29        |
| di diametro 1" ..... "  | --          | 3,28        |
| di diametro 1 1/4" ..... "  | --          | 3,88        |
| di diametro 1 1/2" ..... "  | --          | 4,29        |
| di diametro 2" ..... "  | --          | 5,78        |
| di diametro 2 1/2" ..... "  | --          | 7,36        |
| di diametro 3" ..... "  | --          | 9,48        |
| di diametro 4" mt. 12 ..... "   | --          | 8,31        |
| di diametro 5" mt. 12 ..... "   | --          | 11,12       |
| <b>SEMILAVORATI IN RAME</b>   |             |             |
| (franco magazzino grossista)  |             |             |
| <b>Tubo rame DHP UNI 5649 rivestito Legge 10/91 (ex 373)</b>                  |             |             |
| Ø mm. 10 x 1 ..... al m.  | --          | 1,251       |
| Ø mm. 12 x 1 ..... "  | --          | 1,323       |
| Ø mm. 14 x 1 ..... "  | --          | 1,565       |
| Ø mm. 16 x 1 ..... "  | --          | 1,855       |
| Ø mm. 18 x 1 ..... "  | --          | 2,140       |
| Ø mm. 22 x 1 ..... "  | --          | 3,430       |
| <b>Tubo rame DHP UNI 5649 rivestito PVC stellare</b>                          |             |             |
| Ø mm. 8 x 1 ..... "   | --          | 1,110       |
| Ø mm. 10 x 1 ..... "  | --          | 1,138       |
| Ø mm. 12 x 1 ..... "  | --          | 1,240       |
| Ø mm. 14 x 1 ..... "  | --          | 1,473       |
| Ø mm. 16 x 1 ..... "  | --          | 1,740       |
| Ø mm. 18 x 1 ..... "  | --          | 2,040       |
| Ø mm. 22 x 1 ..... "  | --          | 2,745       |
| <b>Tubo rame DHP UNI 5649 nudo ricotto SANCO ®</b>                            |             |             |
| Ø mm. 8 x 1 ..... "   | --          | 0,872       |
| Ø mm. 10 x 1 ..... "  | --          | 0,992       |
| Ø mm. 12 x 1 ..... "  | --          | 1,131       |
| Ø mm. 14 x 1 ..... "  | --          | 1,343       |
| Ø mm. 16 x 1 ..... "  | --          | 1,550       |
| Ø mm. 18 x 1 ..... "  | --          | 1,754       |
| Ø mm. 22 x 1 ..... "  | --          | 2,164       |
| <b>Tubo rame DHP UNI 5649 nudo duro in verghe SANCO ®</b>                     |             |             |
| Ø mm. 10 x 1 ..... "  | --          | 0,992       |
| Ø mm. 12 x 1 ..... "  | --          | 1,131       |
| Ø mm. 14 x 1 ..... "  | --          | 1,343       |
| Ø mm. 16 x 1 ..... "  | --          | 1,550       |
| Ø mm. 18 x 1 ..... "  | --          | 1,754       |
| Ø mm. 22 x 1 ..... "  | --          | 2,164       |
| Ø mm. 28 x 1 ..... "  | --          | 2,800       |
| <b>Nastri in rame DHP UNI 5649 larghezza da mm. 1000 ed inferiore -</b>       |             |             |
| Spessore mm. 0,5 - 0,6 - 0,8 ..... al kg.                                     | 2,70        | 2,80        |

|  | da Euro | a Euro       |
|--|---------|--------------|
| <b>BITUMI ASFALTO</b>  |         |              |
| <i>(franco magazzino grossista)</i>  |         |              |
| Bitumi puri: (franco raffineria costiera o deposito costiero)                                |         |              |
| 180-200 merce sfusa a caldo ..... al kg.   | --      | <b>0,180</b> |
| 80-100 merce sfusa a caldo ..... "   | --      | <b>0,180</b> |
| Bitumi ossidati  |         |              |
| 85-40 merce sfusa ..... "  | --      | 0,460        |
| Emulsioni  |         |              |
| normale al 55 per cento merce sfusa ..... "  | --      | 0,260        |
| normale al 55 per cento merce in fusti a perdere ..... "                                     | --      | 0,310        |
| acida al 60 per cento merce sfusa ..... "  | --      | 0,270        |
| acida al 60 per cento merce in fusti a perdere ..... "                                       | --      | 0,320        |
| <b>PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI</b>   |         |              |
| <i>(franco magazzino grossista)</i>  |         |              |
| Guaina plastificata per impermeabilizzazione in velo vetro                                   |         |              |
| da mm. 3 ..... al m <sup>2</sup>   | 1,89    | 2,33         |
| Guaina plastificata per impermeabilizzazione in poliestere spess. mm. 3 ..... "              | 2,51    | 2,95         |
| Guaina in velo vetro kg. 4 ..... "   | 2,12    | 2,54         |
| Guaina in poliestere mm. 4 ..... "   | 2,85    | 3,10         |
| Emulsione speciale ..... al kg.  | 0,91    | 0,96         |
| <b>OLIO, VERNICI, ACQUA RAGIA E COLORI</b>   |         |              |
| <i>(franco magazzino grossista)</i>  |         |              |
| Olio di lino cotto puro ..... al kg.   | --      | 2,77         |
| Smalti sintetici ..... "   | 9,40    | 13,41        |
| Vernici oleosintetiche ..... "   | --      | 7,96         |
| Pittura a tempera ..... "  | --      | --           |
| Pittura lavabile per esterno ..... "   | --      | 4,11         |
| Pittura lavabile per interno ..... "   | --      | 4,11         |
| Pitture opache per fondi ..... "   | --      | 6,63         |
| Pitture coloranti comuni (terra gialla e rossa) ..... "                                      | --      | 5,48         |
| Terre coloranti fini (ocra, gialla, rossa e nera) ..... "                                    | --      | 3,53         |
| Terre coloranti fini (verde) ..... "   | --      | 10,96        |
| Terre coloranti fini (blu oltremare) ..... "   | --      | 6,66         |
| Antiruggine ossido di ferro ..... "  | --      | 7,47         |
| Rivestimenti plastici per esterni ad acqua ..... "   | --      | 4,11         |
| Rivestimenti plastici per esterni a solventi ..... "   | --      | 7,54         |
| Vernice trasparente per serramenti esterni ..... "   | --      | 7,13         |
| Antiruggine ai fosfati di zinco ..... "  | --      | 3,92         |
| Primer epossidico bicomponente ..... "   | --      | 6,11         |
| Smalto sintetico rapida essiccazione ..... "   | --      | 6,11         |
| Smalto nitro industriale ..... "   | --      | 6,35         |
| Smalto nitro martellato ..... "  | --      | 6,35         |
| Smalto epossidico bicomponente ..... "   | --      | 7,50         |
| Smalto poliuretano bicomponente ..... "  | --      | 7,58         |
| Smalto poliuretano bucciato ..... "  | --      | 7,58         |
| <b>SOLVENTI</b>  |         |              |
| Acqua ragia pura ..... al litro  | --      | 1,71         |
| Diluyente nitro ..... "  | --      | 1,71         |
| <b>ISOLANTI TERMICI</b>  |         |              |
| <i>(franco magazzino grossista)</i>  |         |              |
| <b>ARGILLAESPANSA</b>  |         |              |
| Granulometria 8 + 20 densità kg. 400 termica 0,13 in sacchi plastica ..... al m <sup>3</sup> | --      | 50,10        |
| <b>POLISTIROLOESPANSO</b>  |         |              |
| in lastre standard 50 x 100 e 100 x 100 densità kg. 10 ..... al m <sup>3</sup>               | --      | 36,16        |
| densità kg. 15 ..... "   | --      | 19,07        |
| <b>LANAVETRO</b>   |         |              |
| in pannello densità kg. 60 spessore cm. 5 ..... al m <sup>2</sup>                            | --      | 5,07         |
| in pannello c/carta kraft densità kg. 30 spessore cm. 5 ..... "                              | --      | 3,05         |
| in rotoli densità kg. 25 spessore cm. 5 ..... "  | --      | 1,66         |
| in rotoli densità kg. 25 spessore cm. 6 ..... "  | --      | 1,92         |
| <b>POLIURETANOESPANSO</b>  |         |              |
| densità kg. 28 m <sup>3</sup> ..... al m <sup>3</sup>  | --      | 113,63       |
| densità kg. 33 m <sup>3</sup> ..... "  | --      | 123,95       |
| <b>SUGHERO IN PANNELLI</b>   |         |              |
| spessore cm. 1 pressato ..... al m <sup>2</sup>  | --      | 7,03         |
| spessore cm. 2 ..... "   | --      | 7,08         |
| spessore cm. 3 ..... "   | --      | 8,78         |
| spessore cm. 4 ..... "   | --      | 12,40        |
| <b>POLISTIRENE ESPANSO</b>   |         |              |
| densità kg. 28 m <sup>3</sup> ..... al m <sup>3</sup>  | --      | 123,95       |
| densità kg. 33 m <sup>3</sup> ..... "  | --      | 136,87       |

# PUBBLICAZIONI PERIODICHE CAMERALI

## ANNO 2003

### **RASSEGNA ECONOMICA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Pubblicazione trimestrale - Dà spazio alla trattazione di problemi di carattere economico e sociale che riguardano direttamente o indirettamente la provincia di Alessandria. E' aperta alla collaborazione degli studiosi e di quanti desiderano dare il loro contributo di esperienze e di idee.

Distribuzione gratuita.

### **LISTINO SETTIMANALE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI AGRICOLI MERCATO DI ALESSANDRIA**

Prezzi di libero mercato accertati da apposite commissioni: cereali - legumi - sfarinati di frumento - farine di granoturco - semi da prato - semi e frutti oleosi - patate - vini - foraggi e paglia - prodotti ortofrutticoli

### **LISTINO DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE RILEVATI SULLA PIAZZA DI ALESSANDRIA**

Pubblicazione bimestrale - Prezzi accertati dall'apposita Commissione Tecnica.

### **LISTINO QUINDICINALE DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI**

Prezzi di libero mercato rilevati presso le ditte operanti in provincia di Alessandria

### **AVVISO**

Dal 1° gennaio 2002 la pubblicazione del "Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli - Mercato di Alessandria", del "Listino dei prezzi all'ingrosso dei materiali da costruzione rilevati sulla piazza di Alessandria" e del "Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi" avviene unicamente attraverso il sito internet della Camera di Commercio di Alessandria al seguente indirizzo:

**<http://www.al.camcom.it>**